



maizex^{MD}

par Sollio Agriculture

QUÉBEC

GUIDE DE SEMENCES 2027

MAÏS-GRAIN 🍁 SOYA 🍁 CÉRÉALES 🍁 CANOLA

PRODUITS

Maïs-grain.....	12A
Soya	22A
Céréales	32A
Canola	38A

UNE TRADITION BIEN ENRACINÉE AU QUÉBEC

Le monde d'aujourd'hui est marqué par l'incertitude. Face à ces défis, nous avons pris le temps de réfléchir à ce qui nous définit, autant comme entreprise que comme nation. Rien n'est parfait, et les enjeux sont bien réels. Toutefois, nous avons la chance de vivre, de travailler et de cultiver au sein d'un pays en paix, où l'agriculture joue un rôle essentiel dans notre prospérité collective.

Nous croyons en notre pays, en notre province et, surtout, au potentiel exceptionnel des producteurs agricoles qui nourrissent nos communautés et contribuent chaque jour à la force de notre économie. C'est pourquoi notre mission est claire : offrir aux producteurs des génétiques de pointe qui leur permettent de produire davantage, avec confiance et rentabilité.

Propriété de producteurs québécois, Maizex se spécialise dans le développement et le positionnement de semences adaptées aux réalités canadiennes. Nos produits sont sélectionnés et évalués pour répondre aux besoins des producteurs d'ici et d'un océan à l'autre.

Animés par une volonté constante d'amélioration, nous investissons dans la recherche, l'évaluation et le perfectionnement de nos produits avant leur commercialisation. Notre objectif est simple : offrir les meilleures semences possibles pour les environnements uniques dans lesquels nous cultivons, qu'il s'agisse de production grain, d'ensilage, de pâturage ou de marchés spécialisés.

L'année 2027 marquera une étape importante pour Maizex avec le lancement de la plus vaste série de nouveaux produits de son histoire. Ces nouveautés établiront de nouveaux standards de performance grâce à des rendements supérieurs, des caractéristiques agronomiques améliorées et des technologies adaptées aux besoins de demain. Derrière chaque innovation se trouvent des années de recherche, d'investissement et d'engagement envers les producteurs.

Même dans un contexte d'incertitude, certaines décisions permettent d'accroître la stabilité à la ferme. L'une des plus importantes demeure le choix de la génétique. En maximisant le potentiel de rendement tout en réduisant les risques, une bonne semence constitue le fondement d'une production réussie.

Chez Maizex, nos semences sont testées ici, adaptées à nos conditions et développées pour des fermes comme la vôtre.

Maizex. Cultivées ici. Conçues pour performer ici.

Semences Maizex Inc

4488 Mint Line Tilbury, Ontario NOP 2L0

(877) 682-1720 | info@maizex.com | maizex.com

NOTRE ÉQUIPE

MAIZEX

Direction de Maizex



Blake Ashton
Direction générale
(519) 359-4858
Blake.Ashton@maizex.com



Stephen Denys
Directeur du développement,
Marchés et produits
(519) 358-3370
Stephen.Denys@maizex.com



Leigh Pepper
Responsable administrative
(519) 682-1720
Leigh.Pepper@maizex.com



Karen Dunlop
Responsable du marketing
(519) 358-6408
Karen.Dunlop@maizex.com

Équipe agronomique et du développement de produits



Shawn Winter, CCA-ON
Directeur du développement de produits – Maïs
(519) 809-0078
Shawn.Winter@maizex.com



Jeremy Visser, CCA-ON
Directeur du développement de produits – Soya
(519) 359-8428
Jeremy.Visser@maizex.com



Henry Prinzen, CCA-ON
Responsable de l'agronomie – Ontario
(226) 747-6213
Henry.Prinzen@maizex.com



Pascal Larose, agr.
Chef de produits et de l'agronomie –
Maïs et soya, Québec et Maritimes
(450) 779-5383
Pascal.Larose@sollio.ag



Lyne Beaumont, agr.
Chef de produits et de l'agronomie –
Fourrages et céréales, Québec
(418) 572-8972
Lyne.Beaumont@sollio.ag



Katie Meggison
Responsable de l'agronomie – Prairies
(204) 264-0678
Katie.Meggison@maizex.com

Gestionnaires de territoire du Québec et des Maritimes



Philippe Defoy, agr.
Directeur régional
(819) 531-8737
Philippe.Defoy@maizex.com



Stéphane Larose
Ouest du Québec
(514) 606-1720
Stephane.Larose@maizex.com



Steve Letendre
Nord et est du Québec
(819) 313-9106
Steve.Letendre@maizex.com



Klay Ansems
Maritimes
(902) 680-6995
Klay.Ansems@maizex.com

Gestionnaires de territoire de l'Ouest du Canada



Stephan Chabbert
Directeur régional
(204) 693-1034
Stephan.Chabbert@maizex.com



Danielle MacCallum
Sud de l'Alberta/Sud-ouest de la Saskatchewan
(403) 715-2628
Danielle.MacCallum@maizex.com



Kim Leitch
Nord de l'Alberta/Nord-ouest de la Saskatchewan
(780) 603-8006
Kim.Leitch@maizex.com



Darrel Thérroux
Nord du Manitoba/Est de la Saskatchewan
(204) 898-9859
Darrel.Theroux@maizex.com



Brett Graham
Sud du Manitoba
(431) 294-6549
Brett.Graham@maizex.com

Gestionnaires de territoire de l'Ontario



Adam Parker, CCA-ON
Directeur régional
(226) 820-6280
Adam.Parker@maizex.com



Chuck Belanger
Sud-ouest de l'Ontario
(519) 401-0715
Chuck.Belanger@maizex.com



Kirk Van Will, CCA-ON
Lambton, North Middlesex, Huron
(519) 899-3255
Kirk.VanWill@maizex.com



Laura Johnston, CCA-ON
Elgin, Oxford, South Middlesex
(519) 476-2482
Laura.Johnston@maizex.com




Bryce Ruppert
Norfolk, Brant, Hamilton, Niagara, Haldimand
(519) 403-4462
Bryce.Ruppert@maizex.com




Mike Eckert, CCA-ON
North Huron, Perth, Waterloo, Wellington
(226) 820-2203
Mike.Eckert@maizex.com




Shannon Bieman, CCA-ON
Bruce, Grey, Dufferin, Simcoe
(519) 357-6119
Shannon.Bieman@maizex.com



Justin Brennan, CCA-ON
Centre de l'Ontario
(519) 401-9017
Justin.Brennan@maizex.com



Leigh Hudson-Templeton, CCA-ON
Est de l'Ontario
(613) 408-7212
Leigh.Hudson@maizex.com



Contactez votre Coopérative

Agiska Coopérative
4880, rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe (QC) J2R 1Z5
Tél. : 450 799-3211

Avantis Coopérative
100-500, route Cameron, Sainte-Marie (QC) G6E 0L9
Tél. : 418 386-2667
Sans frais : 1 833 AVANTIS (282-6847)

Covris Coopérative
40, rue de l'Église, Baie-du-Febvre (QC) J0G 1A0
Tél. : 450 783-6491

Novago Coopérative
839, rue Papineau, Joliette (QC) J6E 2L6
Tél. : 1 866 7NOVAGO (766-8246)

Nutrinor Coopérative
425, rue Melançon, Saint-Bruno (QC) G0W 2L0
Tél. : 418 343-3636

Uniag Coopérative
4, rang Saint-André, Napierville (QC) J0J 1L0
Tél. : 450 245-3308

Unoria Coopérative
155, rue Louis-Joseph-Plante, Rimouski (QC) G0L 1B0
Tél. : 418 736-4363

VIVACO groupe coopératif
5, avenue Pie X, Victoriaville (QC) G6P 4R8
Tél. : 819 758-4770
Sans frais : 1 800 840-4770
Téléc. : 819 751-1381

Réseau des coopératives Sollio Agriculture

Les produits Maizex sont vendus exclusivement à travers
le réseau des coopératives au Québec.

TECHNOLOGIE DU

Maizex produit des hybrides de maïs haute performance, créés à partir de matériel génétique de classe mondiale, de caractères supérieurs et de technologies de traitement de semence. Nous collaborons étroitement avec notre clientèle pour positionner des hybrides qui améliorent le rendement et la performance de chaque champ. Côté production et traitement de semence, nous innovons sans relâche afin d’offrir des semences de maïs-grain et de maïs à ensilage de qualité exceptionnelle.

Caractères technologiques et performance des hybrides

Afin d’améliorer le rendement potentiel, Maizex sélectionne les principaux traits technologiques correspondant aux maladies, aux mauvaises herbes et aux insectes que doivent combattre les producteurs canadiens.

Caractères technologiques	Caractéristiques	Positionnement	PROTECTION À LA SURFACE DU SOL CONTRE					PROTECTION EN DESSOUS DU SOL CONTRE	Tolérance aux herbicides	Refuge
			Pyrale du maïs	Ver de l'épi du maïs	Ver-gris noir	Légionnaire	Chrysomèle des racines du maïs	Vers-gris occidental du haricot		
	Les avantages fiables de la technologie SmartStax®, associés au nouveau mode d’action basé sur l’ARNi, offrent une protection exceptionnelle des cultures. Ce produit est le premier à trois modes d’action, offrant la défense biotechnologique la plus puissante contre la chrysomèle du maïs.	Premier choix pour le rendement et une performance optimale, en particulier dans les monocultures de maïs*.	✓	✓	✓	✓	✓		Roundup Ready ^{MD} LibertyLink ^{MD}	5 % RIB
	Superposition hybride la plus évoluée sur le marché d’aujourd’hui, avec protection contre les insectes nuisibles aériens et souterrains.	Premier choix pour le rendement et une performance optimale, en particulier dans les monocultures de maïs*.	✓	✓	✓	✓	✓		Roundup Ready ^{MD} LibertyLink ^{MD}	5 % RIB
	Protection à large spectre contre les insectes aériens, y compris le ver-gris occidental du haricot. Désormais autorisé pour importation dans les pays de l’Union européenne. Aucun intermédiaire du grain n’est requis.	Champ en rotation avec risques de présence élevée du ver-gris occidental du haricot.	✓	✓	✓	✓		✓	Roundup Ready ^{MD}	5 % RIB
	Combine trois modes d’action, dont Trecepta ^{MD} , pour une protection de nouvelle génération contre les insectes aériens, y compris le ver-gris occidental du haricot.	Idéal pour la première année de monoculture du maïs avec risques de présence élevée du ver-gris occidental du haricot.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Roundup Ready ^{MD}	5 % RIB
	Caractère technologique à deux modes d’action contre les insectes nuisibles aériens et souterrains.	Champ en rotation et maïs semé pour une 2 ^e année avec une stratégie intégrée de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs.	✓	✓	✓	✓			Roundup Ready ^{MD}	5 % RIB
	Combine trois modes d’action pour offrir une protection à large spectre durable contre les insectes de surface, en plus de sa tolérance à trois herbicides qui facilite la lutte aux mauvaises herbes.	Champ en rotation et maïs semé pour une 2 ^e année avec une stratégie intégrée de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs.	✓	✓	✓	✓			Glyphosate Liberty ^{MD} 2,4-D choline	5 % Refuge Advanced ^{MC}
	Contrôle exceptionnel de la chrysomèle des racines du maïs, utilisant un processus de liaison protéique unique qui attaque l’intestin de la chrysomèle.	Excellent choix pour un rendement performant et le contrôle de la chrysomèle des racines du maïs, y compris dans des conditions de monoculture du maïs*.	✓	✓	✓	✓	✓		Glyphosate Liberty ^{MD}	5 % E-Z Refuge [®]
	Associe le rendement avec la souplesse du Roundup Ready ^{MD} dans le contrôle des mauvaises herbes.	Champ en rotation, sans pression des insectes ravageurs.							Roundup Ready ^{MD}	
	Sélectionné pour son potentiel de rendement et la santé naturelle du plant.	Idéal pour profiter des opportunités sans OGM.								

* Communiquer avec votre expert-conseil de Sollio Agriculture concernant des stratégies de gestion de la résistance pour les caractères technologiques destinés à la chrysomèle des racines du maïs.

Traitements de semence et vigueur printanière

Un départ fort pour un rendement optimal

Le traitement de semence est essentiel pour assurer une émergence rapide et une vigueur optimale au printemps. Il protège les jeunes plants contre les insectes et maladies du sol, souvent responsables de pertes avant même la levée.

Maizex offre une gamme complète de traitements adaptés à vos conditions :

- Semences non traitées à entièrement traitées
- Insecticides ciblés
- Fongicides puissants contre les maladies du sol

Des solutions flexibles pour un départ en force, quelles que soient vos réalités au champ.

Options

Sans traitement	Option pour la production biologique ou conventionnelle.
Traitement fongicide uniquement	  LE TRAITEMENT FONGICIDE DE SEMENCES  Traitement de semences
Traitement fongicide et insecticide	   LE TRAITEMENT FONGICIDE DE SEMENCES  Traitement de semences

Vibrance® Cinco

Le fongicide à large spectre Vibrance® Cinco offre un contrôle supplémentaire contre les agents pathogènes transmis par les semences et le sol, tels que le pythium, le rhizoctone et le fusarium, ainsi que les champignons légèrement pathogènes tels qu’Aspergillus et Penicillium.

Lumiante^{MC}

Le traitement fongicide des semences Lumiante^{MC} offre une protection accrue contre le pythium. Il est efficace à de faibles taux d’application et il apporte une diffusion équilibrée pour protéger les plants.

Stamina^{MD}

Le traitement fongicide des semences Stamina offre une protection efficace contre la pourriture des semis causée par le rhizoctone solani, ce qui entraîne une levée plus constante et uniforme pour un potentiel de rendement maximal. La vigueur des semis est augmentée à la fois au-dessus et au-dessous du sol, y compris dans des conditions de sol plus froides que la normale, avec une capacité accrue à résister à un stress environnemental mineur.


Fortenza®

De la famille des diamides, l’insecticide Fortenza® offre une protection essentielle en début de saison, en luttant contre le hanneton européen, le ver fil-de-fer et le ver-gris.

Veuillez noter que depuis août 2025, les agriculteurs ont besoin d’une prescription ainsi que d’une justification agronomique signée par un agronome afin de pouvoir utiliser toutes semences enrobées d’un insecticide. Parlez à votre expert-conseil de Sollio Agriculture pour plus d’informations.

L’avantage SeedRight

Les semences sont rarement de la même taille d’une année à l’autre. Les systèmes de culture de précision d’aujourd’hui doivent donc être réglés avec exactitude si l’on veut obtenir des semis réguliers et uniformes. Parlez à votre expert-conseil de Sollio Agriculture pour obtenir les plus récentes recommandations du programme SeedRight.



MAÏS-GRAIN

Hybride	Trait	Description de l'hybride	Hybrides compagnons	Positionnement de l'hybride	Gestion de l'hybride			Type d'épi			Caractéristiques agronomiques						Évaluation des maladies			
					UTM 50 % soies	Possibilité d'ensilage	Taux de semis	Nombre de rangs sur l'épi	Grain profond	Quantité de grains/épi	Taille du plant	Croissance initiale	Solidité de la tige	Séchage naturel	Poids spécifique	Santé du plant	Dessèchement	Anthraxose	Fusariose de l'épi	Tache goudronneuse
MZ 1200DBR UTM 2050 MR 72	 RIB	• Hybride le plus hâtif de la gamme • Établissement rapide au champ • Excellente intégrité des plants à l'automne	MZ 1255DBR MZ 1397DBR	• Grain et ensilage de maïs	1277		32-34	12-14	✓		M	9	8	9	9	8	8	7	–	–
 MZ 1255DBR UTM 2050 MR 72	 RIB	• Performance solide et rendement dominant • Très bonne vigueur des plants • Excellent poids spécifique	MZ 1200DBR MZ 1397DBR	• Grain et ensilage de maïs	1265		32-34	16-18	✓		MG	9	8	9	9	8	6	7	–	–
MZ 1397DBR UTM 2150 MR 73	 RIB	• Très bonnes émergence et vigueur des plants • Floraison hâtive • Très bonne solidité des tiges à l'automne	MZ 1255DBR MZ 1200DBR	• Grain et ensilage de maïs • Faible tolérance au stress de chaleur	1270		30-32	16-18	✓	✓	MG	8	8	9	9	8	8	6	–	–
MZ 154 UTM 2250 MR 75		• Rendement dominant dans sa zone de maturité • Séchage rapide du grain au champ • Excellente intégrité en automne	MS 782	• Maïs conventionnel • Grain et ensilage de maïs	1301		32-34	14-16	✓		G	8	9	8	8	9	8	7	–	–

Les hybrides de maïs-grain haute performance Maizex sont renommés pour leur rendement incomparable dans toutes les zones de maturité du Québec. En s'appuyant sur les données acquises grâce à l'un des plus grands programmes d'essais précommerciaux au Canada, Maizex peut recommander les meilleurs hybrides pour que les producteurs augmentent leur rendement, champ après champ.

Nomenclature des hybrides de maïs Maizex



- MZ = Hybride de maïs-grain
- MS = Hybride de maïs ensilage
- LF = hybride de maïs ensilage feuillu
- LFG = hybride de maïs ensilage feuillu/féculent

* Maturité : additionner 60 aux deux premiers chiffres afin d'obtenir le nombre de jours pour atteindre la maturité.

SUFFIXE DES CARACTÈRES (voir les informations à ce sujet à la page 8A)

- Aucun suffixe

 = conventionnel
- X

 = Série X conventionnelle
- DUR

 = Duracade®
- R

 = Roundup Ready^{MD} Corn 2
- DBR

 = VT Double PRO^{MD}

VT4

 = VT4 PRO^{MD}

TRE

 = Trecepta^{MD}

SMX

 = SmartStax^{MD}

SSP

 = SmartStax^{MD} PRO

PWE

 = PowerCore® Enlist®

Légende

RIB / E-Z Refuge® / Refuge Advanced^{MC} : Fait référence à un produit contenant un refuge intégral de 5 % dans le sac de semences. Les semences refuge sont de couleur différente que le contenu principal du sac afin de bien l'identifier.

Possibilité d'ensilage : Le logo 365 indique un hybride à double usage qui peut également être utilisé pour l'ensilage.

Population finale d'ensemencement : Population optimale en milliers de plants à l'acre. Lorsque les conditions de croissance sont défavorables ou en sol très léger, utiliser le taux inférieur.

Nombre de rangs sur l'épi : Indique le nombre de rangées caractérisant l'épi.

Grain profond : Ce paramètre influence le rendement de cet hybride. Cet indicateur représente la profondeur du grain. Si un stress survient, vous constaterez une baisse de ce paramètre.

Quantité de grains/épi : Ce paramètre influence le rendement de cet hybride. Cet indicateur représente le nombre de grains au total sur un épi. Si un stress survient, vous constaterez une baisse de ce paramètre.

Taille du plant : **C** : Court, **M** : Moyen, **MC** : Moyennement court, **MG** : Moyennement grand, **G** : Grand, **TG** : Très grand

Nous attribuons un indice de 1 à 9 : **1** = Très faible, **9** = Excellent(e), **N/C** = Données insuffisantes
Les indices suivis d'un astérisque (*) reflètent les données préliminaires et sont susceptibles de changer lorsque plus de données seront accessibles.

Indices de résistance aux maladies : **DON** = Déoxynivalénol (vomitoxine); les indices numériques se rapportant aux catégories de maladie vont de **0 à 9**, où **0** = très sensible, **9** = très tolérant et **N/C** = Non coté. La présence d'un astérisque (*) indique la réponse supposée selon les prévisions.



Découvrez nos méthodes innovantes de caractérisation des hybrides par profondeur du grain et par quantité de grains par épi.



MAÏS-GRAIN

Hybride	Trait	Description de l'hybride	Hybrides compagnons	Positionnement de l'hybride	Gestion de l'hybride			Type d'épi			Caractéristiques agronomiques						Évaluation des maladies			
					UTM 50 % soies	Possibilité d'ensilage	Taux de semis	Nombre de rangs sur l'épi	Grain profond	Quantité de grains/épi	Taille du plant	Croissance initiale	Solidité de la tige	Séchage naturel	Poids spécifique	Santé du plant	Dessèchement	Anthraxose	Fusariose de l'épi	Tache goudronneuse
MZ 1544DBR UTM 2250 MR 75	 RIB	• Rendement dominant dans sa zone de maturité • Séchage rapide du grain au champ • Excellente intégrité en automne	MZ 1397DBR MZ 1688DBR	• Grain et ensilage de maïs • Performe dans tous les environnements	1301		32-34	14-16	✓		G	8	9	8	8	9	8	7	–	–
MZ 1688DBR UTM 2300 MR 76	 RIB	• Épi impressionnant à haut rendement • Séchage rapide du grain au champ • Excellente intégrité en automne	MZ 1397DBR MZ 1544DBR	• Excellent dans des conditions de sol variables	1323		32-34	16-18		✓	MG	9	9	8	8	9	8	7	–	–
MZ 2266DBR UTM 2450 MR 82	 RIB	• Haut potentiel avec une floraison hâtive • Séchage rapide du grain au champ • Racines et tige solides	MZ 1688DBR MZ 2344DBR	• Performe dans tous les environnements	1353		32-34	16	✓		M	9	8	8	9	8	8	8	–	–
MZ 2344DBR UTM 2500 MR 83	 RIB	• Épi impressionnant • Très bon système racinaire et solidité des tiges • Séchage du grain rapide au champ	MZ 2266DBR MZ 2575DBR	• Très bonne tolérance au stress	1330		30-32	18-20		✓	G	8	9	9	9	8	7	8	–	7*
Nouveau MZ 236 UTM 2525 MR 83		• Stabilité de rendement • Performe dans les environnements variables • Très bonne vigueur au printemps	MZ 269	• Bonne adaptabilité vers le nord de sa zone	1390		34-36	16-18		✓	G	8	7	8	9	8	7	7	–	7*
Nouveau MZ 2422PWE UTM 2550 MR 84	  REFUGE ADVANCED™	• Très haut potentiel de rendement • Séchage rapide du grain au champ • Excellente intégrité en automne	MZ 2344DBR MZ 2575DBR	• Performe dans tous les environnements	1430		34-36	16-18	✓		M	9	8	9	8	8	8	8	–	6*
MZ 2575DBR UTM 2575 MR 85	 RIB	• Épi avec un grain profond et uniforme sur le rang • Séchage rapide du grain au champ • Très bonne émergence et excellente vigueur	MZ 2344DBR MZ 2699DBR	• Positionnement dans tous les environnements	1430		32-34	18-20	✓	✓	MG	9	8	9	8	8	7	7	–	6*
MZ 269 UTM 2600 MR 86		• Épi impressionnant à haut rendement • Tolérance au stress exceptionnelle • Excellente vigueur au printemps	MZ 314	• Grain et ensilage conventionnel • Excellent dans des conditions de sol variables	1515		32-34	18-20		✓	MG	9	9	8	8	8	7	7	–	7



MAÏS-GRAIN

Hybride	Trait	Description de l'hybride	Hybrides compagnons	Positionnement de l'hybride	Gestion de l'hybride			Type d'épi			Caractéristiques agronomiques						Évaluation des maladies			
					UTM 50 % soies	Possibilité d'ensilage	Taux de semis	Nombre de rangs sur l'épi	Grain profond	Quantité de grains/épi	Taille du plant	Croissance initiale	Solidité de la tige	Séchage naturel	Poids spécifique	Santé du plant	Dessèchement	Anthraxnose	Fusariose de l'épi	Tache goudronneuse
MZ 2699DBR UTM 2600 MR 86	 RIB	• Épi impressionnant à haut rendement • Tolérance au stress exceptionnelle • Excellente vigueur au printemps	MZ 2575DBR MZ 2784SMX	• Excellent dans des conditions de sol variables • Grain et ensilage de maïs	1515		32-34	18-20		✓	MG	9	9	8	8	8	7	7	–	7*
Nouveau MZ 2784SMX UTM 2650 MR 87	 RIB	• Performance constante • Très bon système racinaire • Excellente solidité de la tige	MZ 2575DBR MZ 2699DBR	• Monoculture de maïs	1545		32-34	16-18	✓		M	8	9	9	9	8	8	9	–	–
Nouveau MZ 2803DBR UTM 2675 MR 88	 RIB	• Rendement solide et constant • Excellent poids spécifique • Séchage rapide du grain au champ	MZ 2784SMX MZ 2982DBR	• Positionner dans sa zone et au nord de sa zone • Récolter en temps opportun	1565		34-36	18-20	✓	✓	G	8	8	9	9	8	7	7	–	5*
MZ 2982DBR UTM 2700 MR 89	 RIB	• Rendement dominant dans sa zone de maturité • Épi impressionnant avec un grain profond • Séchage rapide du grain au champ	MZ 2784SMX MZ 2803DBR	• Excellent dans des conditions de rendement élevé	1552		30-34	16-18	✓		M	9	8	9	8	8	7	6	–	7*
Nouveau MZ 3006DBR UTM 2750 MR 90	 RIB	• Performance puissante et rendement dominant • Système racinaire solide • Excellente solidité des tiges à l'automne	MZ 3220SSP MZ 3432TRE	• Utiliser dans sa zone de maturité	1572		32-34	16-18	✓		G	8	9	8	7	8	7	8	–	5*
MZ 3117DBR UTM 2750 MR 91	 RIB	• Performance dominante au champ pour sa maturité • Excellente solidité de la tige pour récolte tardive • Épi très uniforme	MZ 3006DBR MZ 3314SMX	• Positionner en régie extensive • Excellent dans des conditions de sol variables	1575		32-34	18-20		✓	M	9	9	9	8	9	8	7	–	–
MZ 314 UTM 2750 MR 91	CONV	• Excellente vigueur au printemps • Épi constant sur le rang • Excellente tenue des tiges à l'automne	MZ 269	• Maïs conventionnel • Grain et ensilage de maïs	1575		32-34	16-18		✓	G	9	9	8	7	9	7	–	–	8
Nouveau MZ 3220SSP UTM 2775 MR 92	 RIB	• Rendements élevés dans tous les environnements de production • Séchage rapide du grain au champ • Belle apparence automnale qui facilite la récolte	MZ 3006DBR MZ 3432TRE	• Monoculture de maïs • Idéal pour les récoltes tardives	1560		32-34	20-22		✓	MG	9	9	8	9	8	8	9	–	5*



MAÏS-GRAIN

Hybride	Trait	Description de l'hybride	Hybrides compagnons	Positionnement de l'hybride	Gestion de l'hybride			Type d'épi			Caractéristiques agronomiques						Évaluation des maladies			
					UTM 50 % soies	Possibilité d'ensilage	Taux de semis	Nombre de rangs sur l'épi	Grain profond	Quantité de grains/épi	Taille du plant	Croissance initiale	Solidité de la tige	Séchage naturel	Poids spécifique	Santé du plant	Dessèchement	Anthraxose	Fusariose de l'épi	Tache goudronneuse
MZ 3314SMX UTM 2775 MR 93	 RIB	• Excellentes émergence et vigueur des plants • Excellente tolérance aux maladies • Excellente tenue des tiges à l'automne	MZ 3117DBR MZ 3006DBR	• Monoculture de maïs • Tolérance à la sécheresse des sols	1622		32-34	16-18	✓		MG	9	9	8	8	8	7	8	–	5
MZ 3432TRE UTM 2800 MR 94	 RIB	• Rendement et performance agronomique • Épi impressionnant avec beaucoup de grains • Excellente solidité des tiges à l'automne	MZ 3220SSP MZ 3505DBR	• Protection contre le ver-gris occidental du haricot • Excellente tolérance à la sécheresse • Utiliser dans sa zone de maturité	1605		30-32	18-20		✓	G	9	9	8	7	9	8	8	6*	7
MZ 3505DBR UTM 2850 MR 95	 RIB	• Rendement dominant dans sa zone de maturité • Séchage rapide du grain au champ • Excellente intégrité des plants à l'automne	MZ 3432TRE MZ 3751SSP	• Adapté à tous les environnements	1632		32-34	16-18	✓		G	9	9	9	8	9	8	8	7	6
 MZ 3751SSP UTM 2900 MR 97	 RIB	• Rendement constant et solide profil agronomique • Système racinaire solide adapté aux environnements variables • Séchage rapide du grain au champ	MZ 3794TRE MZ 3704VT4	• Monoculture de maïs • Performe dans tous les environnements	1640		34-36	18-20		✓	G	8	8	8	7	8	7	8	7	5
MZ 3704VT4 UTM 2900 MR 97	 RIB	• Rendement et protection complète • Très bon système racinaire • Très grande solidité des tiges à l'automne	MZ 3818DBR MZ 3751SSP	• Protection contre le ver-gris occidental du haricot • Adapté aux environnements variables	1705		32-36	18-20		✓	MG	8	9	8	8	9	8	8	5	7
 MZ 3794TRE UTM 2925 MR 97	 RIB	• Potentiel de rendement parmi les plus élevés de l'industrie • Excellente qualité de grain à la récolte • Séchage rapide du grain au champ	MZ 3751SSP MZ 3930DBR	• Solide performance dans tous les types d'environnement	1662		34-36	18-20		✓	M	7	9	8	7	8	7	8	9	5*
MZ 3818DBR UTM 2925 MR 98	 RIB	• Performance robuste • Excellente tolérance aux maladies • Excellente intégrité du plant à l'automne	MZ 3751SSP MZ 3704VT4	• Idéal pour une récolte tardive • Grain et ensilage de maïs	1698		32-36	16-18		✓	G	9	9	8	8	8	8	8	6	5
MZ 3930DBR UTM 2950 MR 99	 RIB	• Rendement dominant dans sa maturité • Épi impressionnant avec un grain profond • Excellente tenue des tiges à l'automne	MZ 3794TRE MZ 4026SSP	• Adapté à tous les environnements	1698		30-34	18-20		✓	G	8	9	9	8	8	8	8	5	8



MAÏS-GRAIN

Hybride	Trait	Description de l'hybride	Hybrides compagnons	Positionnement de l'hybride	Gestion de l'hybride			Type d'épi			Caractéristiques agronomiques						Évaluation des maladies			
					UTM 50 % soies	Possibilité d'ensilage	Taux de semis	Nombre de rangs sur l'épi	Grain profond	Quantité de grains/épi	Taille du plant	Croissance initiale	Solidité de la tige	Séchage naturel	Poids spécifique	Santé du plant	Dessèchement	Anthraxose	Fusariose de l'épi	Tache goudronneuse
MZ 4026SSP UTM 2950 MR 100	SmartStax ^{PRO} RIB	• Performance et constance • Protection racinaire robuste • Excellente intégrité du plant à l'automne	MZ 3930DBR MZ 4158DBR	• Monoculture de maïs • Bonne tolérance à la chaleur et à la sécheresse	1700		32-34	16-18	✓		M	8	9	8	9	8	7	8	7	6
MZ 397 UTM 2950 MR 99	CONV	• Rendement et performance élevés • Épi impressionnant avec un grain très profond • Séchage rapide du grain au champ	MZ 314	• Adapté à tous les environnements	1660		28-36	18-20		✓	G	9	8	9	8	8	7	7	7	6
MZ 4049SMX UTM 2975 MR 100	SmartStax ^{PRO} RIB	• Rendement et performance élevés • Épi impressionnant avec un grain très profond • Séchage rapide du grain au champ	MZ 3930DBR MZ 4158DBR	• Monoculture de maïs • Adapté à tous les environnements	1685		28-36	18-20		✓	G	9	9	9	8	8	7	8	7	6
MZ 4158DBR UTM 3100 MR 101	VtDouble ^{PRO} RIB	• Performance dominante • Excellente tenue des tiges à l'automne • Excellente qualité de grain	MZ 3930DBR MZ 4310SSP	• Adapté à tous les environnements	1698		34-36	16-18	✓		G	9	8	8	8	8	7	8	7	5
Nouveau MZ 4310SSP UTM 3125 MR 103	SmartStax ^{PRO} RIB	• Potentiel de rendement parmi les plus élevés de l'industrie • Excellente qualité de grain à la récolte • Séchage rapide du grain au champ	MZ 4158DBR MZ 4026SSP	• Monoculture de maïs • Solide performance dans tous les types d'environnement	1700		34-36	18-20		✓	M	7	9	8	7	8	7	8	9	5*



TECHNOLOGIE DES

SEMENCES DE SOYA

Le soya Maizex allie un rendement exceptionnel à une gamme de technologies intégrées aux semences ou appliquées à celles-ci pour une performance incomparable, champ après champ. Grâce à un programme rigoureux de recherche et d’essais, Maizex offre un potentiel de rendement élevé ainsi qu’une tolérance éprouvée aux principales maladies.

Caractères technologiques

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES							
	Caractéristiques	Positionnement	Glyphosate (RR)	Dicamba	Glufosinate (Liberty)	2,4-D	Conventionnel à identité protégée (IP)
	Caractères génétiques exceptionnels pour un potentiel de rendement haut de gamme. Trois modes de traitement avec tolérance à l’herbicide pour un contrôle exceptionnel des mauvaises herbes, y compris celles qui sont tolérantes au glyphosate.	Contrôle des mauvaises herbes de premier plan tôt en saison, avec possibilités d’utiliser hâtivement le Dicamba, ou plus tard le Roundup ou le Liberty directement sur la culture.	✓	✓	✓		
	Avantages du glyphosate et de nouvelles préparations moins volatiles de Dicamba, telles que l’herbicide Xtendimax ^{MD} . Pour un contrôle exceptionnel des mauvaises herbes, y compris celles qui sont tolérantes au glyphosate, dont la vergerette.	Appliquer le Dicamba hâtivement ou même avant le semis, afin de maximiser le contrôle des mauvaises herbes.	✓	✓			
	Caractères génétiques qui présentent un excellent potentiel de rendement. Tolérance triple à l’herbicide, pour le glyphosate, le 2,4-D et le glufosinate, à partir d’une superposition moléculaire de trois gènes.	Flexibilité de grande envergure pour le contrôle des mauvaises herbes, pour utilisation avant ou après l’émergence, avec un excellent contrôle des mauvaises herbes résistantes au glyphosate. L’utilisation de l’herbicide Enlist Duo ^{MC} , qui contient du glyphosate et du 2,4-D avec la technologie Colex-D ^{MC} , assure une volatilité presque nulle.	✓		✓	✓	
	Nos semences sans OGM produisent du soya à teneur élevée en acide oléique, qui est parfait pour la torréfaction et l’alimentation à la ferme.	Produit développé pour la torréfaction et l’alimentation à la ferme dans le cadre du programme Alimentez l’excellence 365. Remarque : Une entente dûment signée est exigée avant l’achat et l’utilisation.					✓
	Associe le potentiel de rendement aux caractéristiques u grain de qualité pour l’exportation.	Développé pour profiter des opportunités de contrat pour des grains sans OGM ou à identité préservée (IP). Communiquer avec votre expert-conseil de Sollio Agriculture pour des opportunités de contrat près de chez vous.					✓






Options de traitement de semence

Dans certaines régions, le traitement de semence est un outil clé pour favoriser la levée de plants de soya vigoureux en début de saison. C’est pourquoi Maizex propose une foule de traitements de semence conçus pour protéger chaque parcelle et vous offrir toute la flexibilité nécessaire.

Traitement de semence	Avantages	Insecticide, fongicide et pré-inoculant	Fongicide et pré-inoculant	Fongicide seulement
SANS TRAITEMENT	Option pour la production biologique ou conventionnelle.			
	Favorise une meilleure survie des rhizobiums et une meilleure absorption des nutriments, augmente la croissance des racines et stimule l’absorption des nutriments et de l’eau, ce qui améliore la nodulation et la fixation de l’azote.	✓	✓	
	Favorise la nodulation précoce, les associations mycorhiziennes et le potentiel de fixation de l’azote chez le soya, ce qui accélère l’établissement des cultures et améliore le développement des racines et des pousses.	✓	✓	
	Permet de lutter contre le hanneton européen, le hanneton commun, la chrysomèle du haricot, le ver-gris noir, le ver fil-de-fer et la mouche des semis. Aide à construire un peuplement de soya solide, même sous une forte pression d’insectes. Le résultat est une croissance plus rapide et plus uniforme.	✓		
	Comprend la nouvelle technologie Victrato avec TYMIRIUM® qui aide à enrayer le nématode à kyste du soya et à combattre le syndrome de la mort subite du soya en début de saison. Sa protection à large spectre éprouvée contre les principales maladies transmises par les semences et par le sol se traduit par des racines plus fortes qui peuvent tirer pleinement parti des nutriments du sol, même lors de conditions printanières défavorables.	✓	✓	✓

Veuillez noter que depuis août 2025, les agriculteurs ont besoin d’une prescription ainsi que d’une justification agronomique signée par un agronome afin de pouvoir utiliser toutes semences enrobées d’un insecticide. Parlez à votre expert-conseil de Sollio Agriculture pour plus d’informations.



SOYA

Variété	Trait	UTM	MR	Description de la variété	Santé des plants				Caractéristiques agronomiques								Taux de semis		
					Nématode à kystes (gène de résistance)	Phytophthora (gène de résistance)	Phytophthora (tolérance au champ)	Moissure blanche (tolérance)	Croissance initiale	Tenue du plant	Taille du plant	Type de plant	Adaptabilité rangs espacés	Couleur pubescence/gousse	Couleur fleur/hile	Grosseur des semences (graines/kg)	Optimal Taux de semis optimal (1000 graines/ha)	Zone de gestion Zone à faible potentiel (1000 graines/ha)	Zone à haut potentiel (1000 graines/ha)
WOLF R2X		2200	000,7	• Rendement dominant dans sa zone de maturité • Très bonne tenue des tiges	PI88788	Rps3a	SM	SM	7	8	MG	SB	SM	G/B	M/Ni	6000	350	400	330
Nouveau POLAR R2X		2300	00,1	• Excellente tolérance à la moisissure blanche • 1^{re} gousse élevée, ce qui facilite la récolte	–	Rps1c	SM	E	8	8	MG	SB	SM	B/B	M/Ji	5000	350	400	330
Nouveau RAM R2X		2350	00,3	• Plant de grande taille avec une très bonne tenue • S’adapte bien à tous les types de sols	–	–	M	SM	8	8	MG	SB	A	B/B	M/B	5500	350	380	320
Nouveau MOOSE R2X		2375	00,4	• Plant robuste, très tolérant à la moisissure blanche • Excellente santé des plants en fin de saison	–	–	SM	E	8	9	MG	SB	SM	B/B	M/N	5700	350	380	320
Nouveau ELK E3		2425	00,6	• Plant buissonnant à potentiel de rendement élevé • Option pour le contrôle de la prêle des champs	–	Rps1c	SM	M	8	7	MG	B	E	B/B	M/N	5500	350	380	320
HULK R2X		2475	00,8	• Plant de grande taille à haut rendement • Très bonne tolérance à la moisissure blanche	–	Rps3a	SM	SM	8	7	G	SB	E	B/B	M/N	5400	350	370	320

Légende

Nous attribuons un indice de 1 à 9: 1 = très faible, 9 = excellent(e)

IM = inférieure à la moyenne, M = égale à la moyenne, SM = supérieure à la moyenne, E = excellente

Taille du plant : C = court, MC = moyennement court, M = moyen, MG = moyennement grand, G = grand, TG = très grand

Type de plant : EL = élané, SB = semi-buissonnant, B = buissonnant

Adaptabilité aux rangs espacés : caractérise le rendement et les facteurs agronomiques de la variété lorsque semée en rangs espacés de 30 po ou 76 cm.

Couleur de la pubescence/gousse : Bp = brun pâle, B = brun, G = gris

Couleur de la fleur : M = mauve, BL = blanche

Couleur du hile : J = jaune, Ji = jaune imparfait, G = gris, Bp = brun pâle, B = brun, Ni = noir imparfait, N = noir

Taux de semis :
Taux optimal : permet d’obtenir le rendement agronomique optimal de la variété dans la majorité des environnements.
Zone de gestion :
Zone à faible potentiel : permet d’adapter votre taux de semis en fonction des zones moins productives de vos champs.
Zone à haut potentiel : permet d’adapter votre taux de semis en fonction des zones plus productives de vos champs. Utiliser cette colonne pour les champs à risque d’infection par la moisissure blanche (sclérotinia).



SOYA

Variété	Trait	UTM	MR	Description de la variété	Santé des plants				Caractéristiques agronomiques								Taux de semis		
					Nématode à kystes (gène de résistance)	Phytophthora (gène de résistance)	Phytophthora (tolérance au champ)	Moissure blanche (tolérance)	Croissance initiale	Tenue du plant	Taille du plant	Type de plant	Adaptabilité rangs espacés	Couleur pubescence/gousse	Couleur fleur/hile	Grosneur des semences (graines/kg)	Optimal Taux de semis optimal (1000 graines/ha)	Zone de gestion Zone à faible potentiel (1000 graines/ha)	Zone à haut potentiel (1000 graines/ha)
JARI	CONV	2500	00,9	- Soya IP hâtif - Tolérance à la moisissure blanche	–	–	SM	SM	8	8	M	SB	M	B/B	M/Ji	5300	400	450	350
Nouveau HYDRO R2X	ROUNDUP READY 2 XTEND SOYA	2550	0,1	- Grand plant performant et constant - Excellente tolérance à la moisissure blanche	–	–	IM	E	9	8	G	SB	SM	B/B	M/N	4700	350	380	320
COBRA R2X	ROUNDUP READY 2 XTEND SOYA	2575	0,2	- Soya à haut rendement 1^{re} gousse élevée sur le plant	PI88788	Rps1c	SM	SM	8	7	MG	SB	SM	Bp/B	M/B	5800	350	380	320
GRIZZLY R2X	ROUNDUP READY 2 XTEND SOYA	2600	0,3	- Rendement dominant dans sa zone de maturité - Excellente tolérance à la moisissure blanche	PI88788	Rps1k/3a	SM	E	9	9	MC	B	SM	Bp/B	M/N	6200	350	400	320
KUMA	91 CONV	2600	0,3	- Soya IP à haute teneur en protéines - Très bonne tolérance à la moisissure blanche	–	–	M	SM	8	8	MG	SB	SM	B/B	M/Ji	5400	375	400	350
Nouveau BENGAL E3	Enlist E3 SOYA	2675	0,6	- Plant buissonnant à haut rendement et très tolérant aux maladies - Option pour le contrôle de la prêle des champs	PI88788	Rps1c	SM	M	8	8	MG	SB	SM	G/B	M/Ni	5500	350	380	320
AJICO	91 CONV	2725	0,8	- Soya IP avec une excellente santé de plant - Tolérance exceptionnelle à la moisissure blanche	–	Rps1c	SM	E	8	9	M	SB	SM	B/B	M/Ji	4800	350	400	350
VIPER R2X	ROUNDUP READY 2 XTEND SOYA	2750	0,9	- Rendement dominant dans sa zone de maturité - Excellente tolérance à la moisissure blanche	PI88788	Rps1c	SM	E	9	9	M	SB	SM	Bp/B	M/N	5800	350	380	320
SARU	91 CONV	2775	1,0	- Soya IP à haut rendement - Excellente tenue des tiges	–	Rps1c	SM	SM	7	9	MG	SB	SM	Bp/Bp	M/Ji	5500	375	400	350
PIRANHA R2X	91 ROUNDUP READY 2 XTEND SOYA	2775	1,0	- Grand plant buissonnant à haut rendement - Tolérance supérieure à la moisissure blanche	–	Rps3a	SM	SM	8	8	MG	B	E	Bp/B	M/B	5800	350	380	300
KITES E3	Enlist E3 SOYA	2775	1,0	- Plant buissonnant avec 1^{re} gousse élevée - Option pour le contrôle de la prêle des champs	–	Rps1a	SM	SM	7	8	MG	B	E	G/B	M/Bp	6400	350	380	300



SOYA

Variété	Trait	UTM	MR	Description de la variété	Santé des plants				Caractéristiques agronomiques								Taux de semis		
					Nématode à kystes (gène de résistance)	Phytophthora (gène de résistance)	Phytophthora (tolérance au champ)	Moissure blanche (tolérance)	Croissance initiale	Tenue du plant	Taille du plant	Type de plant	Adaptabilité rangs espacés	Couleur pubescence/gousse	Couleur fleur/hile	Grosseur des semences (graines/kg)	Optimal	Zone de gestion	
Nouveau USHI	CONV SOYLEIC	2800	1,1	- Soya à haute teneur en acide oléique - Idéal pour les rations laitières	PI88788	–	M	M	7	8	M	B	SM	G/B	M/J	–	350	380	320
Nouveau FORGE XF	X TENDFLEX SOYA	2800	1,1	- Plant buissonnant qui favorise la performance dans tous les environnements - Option pour le contrôle de la prêle des champs	PI88788	Rps1c	SM	SM	8	9	M	B	SM	Bp/Bp	M/N	5700	350	380	320
Nouveau VENOM E3	Enlist E3 SOYA	2825	1,2	- Nouveau standard de rendement et de performance - Option pour le contrôle de la prêle des champs	PI88788	Rps1c	IM	SM	7	8	MG	SB	SM	G/B	BL/B	–	350	380	320
AVALANCHE XF	X TENDFLEX SOYA	2875	1,4	- Rendement dominant dans sa zone de maturité - Option pour le contrôle de la prêle des champs	PI88788	Rps1k/3a	SM	M	8	9	G	SB	M	B/B	M/B	5100	350	380	320
CYCLONE R2X	ROUNDUP READY 2 X TEND SOYA	2900	1,5	- Plant buissonnant à rendement constant - Excellente tolérance au <i>phytophthora</i>	PI88788	Rps1k/3a	SM	SM	9	8	MG	B	E	Bp/Bp	M/N	6400	320	350	300
TYPHOON E3	Enlist E3 SOYA	2925	1,6	- Plant buissonnant - Option pour le contrôle de la prêle des champs	Peking	Rps1c/3a	E	SM	8	8	MG	B	SM	G/B	M/Ni	5700	320	350	300
MAMMOUTH VII XF	X TENDFLEX SOYA	–	5,0	- Plant de soya énorme destiné à l'ensilage - Ensilage de très haute qualité	PI88788	Rps1c	M	–	8	8	TG	SB	–	G/B	M/Ni	–	600	–	–



CÉRÉALES

Blé

CÉRÉALES					Blé																		
Variété	Type	Classe de blé canadien ¹	Points forts	Rendement ²	Caractéristiques				Santé du plant				Taux de semis ⁷ (grains/m ²)			Printemps			Automne			PMG (g/1000 grains)	
					Hauteur (cm)	Maturité ³	Barbes ⁴	Tenue	Fusariose ⁵	Oïdium ⁶ (blanc)	Rouilles ⁶	Taches foliaires ⁶	RPO ⁸	Conventionnel	Grainé	Semis hâtif	Date optimale	Semis tardif					
Printemps																							
RAVEN	Blé panifiable de printemps	HRS	- Rendement exceptionnel - S'adapte aux différentes régions - Très bon volume de paille	Zone 1107 % Zone 2108 % Zone 3106 %	90	I	L	9	2	9	9	9	450	400	310	–	–	–	40	91			
MAIDA	Blé panifiable de printemps	HRS	- Haut potentiel de rendement en zone 2 et 3 - Excellente santé du plant - Haute teneur en protéines	Zone 179 % Zone 292 % Zone 3104 %	98	I	L	9	3	9	6	8	450	400	310	–	–	–	38	91			
HELIOS	Blé panifiable de printemps	HRS	- Farine d'excellente qualité - Maturité hâtive - Très bonne tolérance à la fusariose	ND	89	H	A	7	2	7	8	8	400	400	310	–	–	–	36	91			
ARKCO	Blé panifiable de printemps	HRS	- Très bon rendement - Farine de qualité - Très bonne tolérance à la fusariose	Zone 1102 % Zone 296 % Zone 389 %	99	H	L	7	2	9	7	8	450	400	310	–	–	–	40	91			
Nouveau	AUREA	Blé fourrager de printemps	HRS	- Haut rendement - Très bonne tenue - Adapté aux zone plus froides	Zone 1*102 % Zone 2*103 % Zone 3*115 %	87	I	L	9	3	9	8	8	450	400	310	–	–	–	40	91		
SIBIA	Blé fourrager de printemps	HRS	- Haut potentiel de rendement - Excellente tolérance à la sécheresse et aux maladies - Rendement constant dans toutes les zones	Zone 190 % Zone 2103 % Zone 3102 %	90	I	L	9	2	9	7	8	450	400	310	–	–	–	37	91			
AAC VOLTA	Blé fourrager de printemps	HRS	- Blé hâtif à poids spécifique élevé - Tolère bien les conditions difficiles - Parfait en mélange ou plante-abri	ND	88	H	L	9	1	9	7	7	450	400	310	–	–	–	35	91			
Automne																							
UGRC RING	Blé fourrager d'automne	SRW	- Excellent rendement avec des épis très uniformes - Très bonne survie à l'hiver dans toutes les zones - Très bonne réponse à la régie intensive	Zone 1111 % Zone 2109 % Zone 3117 %	85	H	L	9	4	7	7	7	–	–	–	350	400	450	40	91			
SWOOP	Blé fourrager d'automne	SRW	- Excellent rendement - Très bonne survie à l'hiver - Très bonne résistance aux maladies	Zone 1**116 % Zone 2**117 % Zone 3**121 %	86	I	N	8	2	7	8	8	–	–	–	350	400	450	40	91			
LEXINGTON	Blé panifiable d'automne	HRW	- Blé à pain recherché à haut taux de protéines - Tenue remarquable - Maturité hâtive	Zone 1100 % Zone 294 % Zone 391 %	82	H	L	9	3	8	9	8	–	–	–	350	400	450	45	91			

Légende

Indices : 9 = excellent; 5 = moyen; 1 = faible; - = données insuffisantes

1. Classe de blé canadien : HRS : blé roux de printemps
SRW : blé roux mou d'hiver, HRW : blé roux dur d'hiver

2. Rendement : Données basées sur le réseau d'essais du RGCQ 2023-2024-2025 publiées dans le Guide RGCQ 2025. ND : non disponible

3. Maturité : H = hâtive, I = intermédiaire, T = tardive

4. Barbes : L = longues, A = apicales, N = aucune

5. Fusariose : 1 = peu sensible,
5 = extrêmement sensible

6. Santé du plant : 1 = très sensible, 9 = peu sensible

7. Taux de semis kg/ha = (grains/m² x PMG)/100

8. RPO : région à potentiel optimal

Le droit d'obtention végétale de cette variété est protégé par la Convention de 1991 de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

* Données basées sur le réseau d'essais du RGCQ 2024-2025

** Données basées sur le réseau d'essais du RGCQ 2024- 2025 publiées dans le Guide RGCQ 2025



CÉRÉALES

Orge, avoine, seigle et pois

				Caractéristiques				Santé du plant ⁵					Taux de semis ⁶ (grains/m²)								
				Hauteur (cm)	Maturité ²	Barbes ³	Tenue	Fusariose ⁴	Oïdium (blanc)	Rouilles	Taches foliaires	Jaunisse nanisante	Printemps			Automne			PMG (g/1000 grains)		
RPO ⁷	Conventionnel	Grainé	Hâtif										Date optimale	Tardif							
Variété	Type	Attributs	Rendement ¹																		
Orge																					
CELESTA	Orge 6 rangs	- Très bon rendement - Très forte tolérance à la fusariose - Profil agronomique complet	Zone 1	94 %	83	I	L	9	4	7	7	8	–	350	350	275	–	–	–	43	
			Zone 2	101 %																	
			Zone 3	102 %																	
DORIANE	Orge 6 rangs	- Excellent rendement dans toutes les zones - Gros grains pour utilisation à la ferme - Production de paille de qualité	Zone 1	96 %	85	T	L	8	6	8	8	8	–	350	350	275	–	–	–	45	
			Zone 2	93 %																	
			Zone 3	104 %																	
ELEGANCIA	Orge 2 rangs	- Orge à très gros grains - Plus haute et solide - Excellent potentiel de rendement	Zone 1	108 %	87	I	L	9	3	–	7	8	–	350	350	250	–	–	–	54	
			Zone 2	100 %																	
			Zone 3	104 %																	
SELENA	Orge 2 rangs	- Excellent rendement constant - Tolérance à la fusariose supérieure - Gros grains uniformes avec poids spécifique élevé	Zone 1	102 %	65	H	L	7	4	9	9	8	–	350	350	250	–	–	–	46	
			Zone 2	100 %																	
			Zone 3	102 %																	
Avoine																					
Nouveau																					
NATION	Avoine vêtue	- Excellente qualité alimentaire - Rendement très élevé - Adaptée au climat froid	Zone 1**	104 %	105	T	N	8	–	–	8	8	7	350	350	275	–	–	–	40	
			Zone 2**	103 %																	
			Zone 3**	111 %																	
SHAKA	Avoine vêtue	- Excellent potentiel de rendement - Poids spécifique très élevé - Très bonne tenue	Zone 1	113 %	99	T	N	9	–	–	9	8	8	350	350	275	–	–	–	37	
			Zone 2	112 %																	
			Zone 3	102 %																	
NIKA	Avoine vêtue	- Avoine très performante - Poids spécifique très élevé - Paille longue avec une très bonne tenue	Zone 1	101 %	98	T	N	9	–	–	9	9	9	350	350	275	–	–	–	39	
			Zone 2	103 %																	
			Zone 3	102 %																	

Légende

1. **Rendement** : données basées sur le réseau d’essais du RGCQ 2023-2024-2025 publiées dans le Guide RGCQ 2025. **ND** : non disponible
* Données basées sur le réseau d’essais du RGCQ 2024-2025 publiées dans le Guide RGCQ 2025.

2. **Maturité** : **H** = hâtive, **I** = intermédiaire, **t** = tardive

3. **Barbes** : **L** = longues, **A** = apicales, **N** = aucune

4. **Fusariose** : **1** : peu sensible, **9** : extrêmement sensible

5. **Santé du plant**: **1** : très sensible, **9** : peu sensible

6. **Taux de semis** : en **kg/ha** = (grains/m² x PMG)/100

* Dans le cas du pois, utiliser le taux supérieur pour les semis en sol lourd.

7. **RPO** : régie à potentiel optimal

Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé par la Convention de 1991 de l’Union Internationale pour la protection des obtentions végétales.



CÉRÉALES

Orge, avoine, seigle et pois

CÉRÉALES				Orge, avoine, seigle et pois				Caractéristiques				Santé du plant ⁵					Taux de semis ⁶ (grains/m²)					
																	Printemps			Automne		
Variété	Type	Attributs	Rendement ¹		Hauteur (cm)	Maturité ²	Barbes ³	Tenue	Fusariose ⁴	Oïdium (blanc)	Rouilles	Taches foliaires	Jaunisse nanisante	RPO ⁷	Conventionnel	Grainé	Hâtif	Date optimale	Tardif	PMG (g/1000 grains)		
Avoine																						
KALIO	Avoine vêtue	- Avoine au profil agronomique fort - Très bon potentiel de rendement - Très bon poids spécifique	Zone 1[*]94 % Zone 2[*]99 % Zone 3[*]99 %		89	I	N	8	–	–	8	8	7	350	350	275	–	–	–	40	91	
AKINA	Avoine vêtue 	- Avoine blanche à gruau recherchée par Quaker Oats - Excellente tenue - Bon rendement constant	Zone 196 % Zone 292 % Zone 395 %		85	I	N	9	–	–	7	8	6	350	350	275	–	–	–	37	91	
KATANA	Avoine vêtue fourragère	- Avoine fourragère très performante - Feuilles larges et plants très feuillus - Avoine haute pour un rendement élevé	ND		105	T	N	8	–	–	–	–	–	–	300	225	–	–	–	37	91	
Seigle																						
Nouveau KWS ATTAINOR	Seigle d'automne hybride	- Seigle d'automne hybride impressionnant en rendement - Très bonne tolérance au fusarium - Très bonne tenue	ND		115	T	L	9	–	–	–	–	–	–	–	–	180	200	240	33	91	
KWS SERAFINO	Seigle d'automne hybride	- Seigle d'automne hybride performant dans toutes les zones - Très bon potentiel de rendement - Très bonne résistance à l'ergot	Zone 1[*]107 % Zone 2[*]105 % Zone 3[*]102 %		115	T	L	8	–	–	–	–	–	–	–	–	180	200	240	33	91	
KWS AVIATOR	Seigle d'automne hybride fourrager	- Excellente vigueur printanière - Plants hauts - Très bonne survie à l'hiver	ND		130	T	L	8	–	–	–	–	–	–	–	–	180	200	240	32	91	
ELIAS	Seigle d'automne	- Seigle d'automne conventionnel - Très haut et polyvalent - Pour culture de couverture, fourrage, grain et paille	ND		136	I	L	8	–	–	–	–	–	–	–	–	300	350	400	32	91	
Pois																						
ESO	Pois jaune	- Pois jaune à haut rendement en grains - Pois semi-aphylle au port buissonnant - Bonne tolérance à la verse	ND		–	I	–	8	–	–	–	–	–	130*	110	–	–	–	–	241		
DE MARQUE PACKER	Pois fourrager	- Impressionnante biomasse à haute teneur en protéines - Parfait en fourrage ou culture de couverture - Plant très feuillu qui produit jusqu'à la récolte	ND		–	T	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180		

DÉCOUVREZ LE *canola* MAIZEX

Les nouveaux hybrides de canola Maizex combinent un potentiel de rendement élevé à des performances agronomiques solides et constantes. Dotés d’une excellente résistance à l’égrenage et aux principales maladies, ils sont conçus pour offrir une fiabilité exceptionnelle dans les conditions canadiennes.

Chez Maizex, nous appliquons au canola la même approche éprouvée que pour le maïs et le soya :

1. Évaluer rigoureusement nos hybrides dans des essais à travers le Canada
2. Offrir les meilleures génétiques, les meilleurs caractères technologiques et les meilleurs traitements de semence
3. Permettre aux producteurs d’optimiser leur rendement, champ après champ.



Traitements de semence

Maizex propose les traitements de semence suivants afin de protéger votre investissement.

Options	Produits	Avantages
FORMULE DE BASE	 	Helix® Saltro® offre une protection complète, y compris contre les altises et la jambe noire transmise par les semences ou par voie aérienne. Ce traitement de base contient : • Cinq fongicides + un puissant insecticide • Un fongicide révolutionnaire contre la jambe noire transmise par voie aérienne • Une protection complémentaire à celle des gènes de résistance aux maladies • Une protection contre les altises des navets et les altises des crucifères, le rhizoctone, le fusarium, le pythium et les maladies des semis L’ajout du traitement BUTEO® start offre une protection accrue contre les altises des navets et les altises des crucifères, ce qui se traduit par une absorption rapide et une translocation systémique des cotylédons vers le bord des feuilles, pour des plants vigoureux dès le départ, même en conditions sèches.
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE		• Protection accrue contre le ver-gris, ce qui favorise l’établissement uniforme de plants vigoureux, et ce, même sous une forte pression d’insectes • Protection favorisant l’émergence et la vigueur des plants en début de saison, ce qui réduit le nombre d’applications foliaires d’insecticides à faire durant la saison pour traiter le ver-gris



Hybride	Trait	Maturité	Points forts	Résistance à l'éclatement des siliques	Mode de récolte	Jambe noire	Résistance à la hernie des crucifères	Tenue
MC 5126LL		Intermédiaire	• Excellente résistance à la hernie des crucifères • Flexibilité de récolte	6,0	• Battage debout hâtif; andainage	R	2 ^e génération	E
MC 5172LL		Intermédiaire	• Excellente résistance à l'égrenage • Très bon potentiel de rendement	7,5	• Battage debout; andainage	R	2 ^e génération	SM
MC 5230TF		Intermédiaire	• Excellente résistance à l'égrenage • Potentiel de rendement très élevé	7,6	• Battage debout; andainage	R	1 ^{re} génération	M

Légende

Résistance à l'éclatement des siliques : Évaluation de la résistance à l'égrenage selon l'échelle du Conseil canadien du canola, utilisée pour la recommandation des moyens de récolte appropriés.

Jambe noire : La cote « **R** » indique que l'hybride est résistant à la jambe noire.

Résistance à la hernie des crucifères : indique si un hybride offre une résistance de 1^{re} ou de 2^e génération à la hernie. Pour les champs où la pression de la hernie est plus sévère, la résistance de 2^e génération procure une protection accrue grâce à un plus grand nombre de gènes de résistance.

Tenue : **IM** = Inférieure à la moyenne, **M** = Égale à la moyenne, **SM** = Supérieure à la moyenne, **E** = Excellente



Balayez ce code pour en savoir plus sur les nouveaux hybrides de canola Maizex.





maizex^{MD}
par Sollio Agriculture

QUÉBEC

GUIDE DE SEMENCES 2027

MAÏS ENSILAGE  PLANTES FOURRAGÈRES



Alimentez
l'excellence



365

PRODUITS

Maïs à ensilage 6B

Plantes fourragères 12B

La santé de votre troupeau est votre priorité, chaque jour de l'année. Pour maximiser les performances de vos ruminants, tout commence par un objectif clair. Cherchez-vous à augmenter la production laitière tout en préservant la santé et la longévité de vos vaches? Ou souhaitez-vous optimiser le gain de poids et l'efficacité alimentaire de vos bovins de boucherie?

Chaque entreprise d'élevage est unique. Vos objectifs, vos défis et votre définition du succès vous sont propres. Toutefois, une constante demeure : l'atteinte de vos objectifs repose sur une alimentation équilibrée, construite à partir des bons ingrédients, dans les bonnes proportions.

C'est dans cette optique que nous avons créé Alimentez l'excellence 365, un programme conçu pour vous aider à bâtir des rations performantes et à soutenir la rentabilité de votre exploitation, année après année.

Pour 2027, nous enrichissons notre offre avec des produits éprouvés et des innovations répondant aux besoins des producteurs d'aujourd'hui. Parmi celles-ci figurent deux sojas destinés à l'ensilage : Mammouth VII XF, reconnu pour ses performances constantes, ainsi que Ushi, notre nouveau soja à torréfier intégrant le caractère SOYLEIC^{MD}, qui procure une teneur élevée en acide oléique et ouvre la voie à de nouvelles possibilités en alimentation animale.

Discutez avec votre expert-conseil Sollio Agriculture de la façon dont le programme Alimentez l'excellence 365, combiné aux hybrides de maïs ensilage et aux fourrages Maizex, peut contribuer à améliorer la performance de votre troupeau et la rentabilité de votre entreprise en 2027.

Alimentez la performance. Soutenez la santé du troupeau. Récoltez l'excellence, 365 jours par année.






Alimentez
l'excellence

365

OUTIL DE SÉLECTION DES SEMENCES

Utilisez les tableaux pour choisir le produit qui convient à votre exploitation ou communiquez avec votre expert-conseil de Sollio Agriculture afin de faire les meilleurs choix en fonction de vos objectifs.



- Légende**
- MS Maïs spécifique à l'ensilage de maïs
 - LF Maïs spécifique à l'ensilage de maïs de type feuillu
 - LFG Maïs spécifique à l'ensilage de maïs de type feuillu et féculent
 - MZ Maïs-grain et double usage

MAÏS ENSILAGE

Hybride Type d'ensilage	Trait	UTM Ensilage	UTM Grain	MR Grain	UTM 50 % soies	Description de l'hybride	Gestion de l'hybride				Type d'épi		Caractéristiques agronomiques						
							Taux de semis	Protection pyrale	Monoculture Chrysomèle des racines	Protection VGOH	Grain profond	Quantité de grains/épi	Rendement en ensilage	Croissance initiale	Taille du plant	Digestibilité	Quantité d'amidon	Digestibilité de l'amidon à la récolte	Dessèchement
Nouveau MZ 1255DBR Énergie	VTDoublePRO RIB	1900	2050	72	1265	• Performance solide avec beaucoup d'amidon en zone hâtive • Usage en grain et ensilage de maïs	32-34	Oui	–	–	✓	–	8	8	MG	7	9	8	6
MS 6960R Spécifique	Roundup Ready 2 MAÏS	1950	2100	72	1300	• Plant de taille moyenne idéal pour l'ensilage • Croissance rapide pour zone hâtive	28-32	–	–	–	–	✓	7	8	M	7	8	8	7
MZ 1544DBR Énergie	VTDoublePRO RIB	2100	2250	75	1301	• Haut potentiel de rendement en ensilage • Épi constant à haute teneur en amidon	32-34	Oui	–	–	✓	–	8	8	MG	7	9	8	8
MS 7711R Spécifique	Roundup Ready 2 MAÏS	2150	2300	77	1287	• Performance élevée en ensilage • Qualité d'ensilage supérieure	32-34	–	–	–	✓	–	9	8	G	8	8	8	7
Nouveau MS 7760DBR Spécifique	VTDoublePRO RIB	2150	2300	77	1287	• Performance élevée en ensilage • Qualité d'ensilage supérieure	32-34	Oui	–	–	✓	–	9	8	G	8	8	8	7
Nouveau MS 782 Spécifique	CONV	2250	2400	78	1298	• Performance en ensilage dominante dans l'industrie • Excellente vigueur printanière	32-34	–	–	–	✓	–	9	9	TG	8	8	8	7

Légende

Type d'ensilage :

Énergie : Hybride caractérisé par une teneur élevée en amidon. Il procure un niveau d'énergie élevé dans la ration. Ce type d'hybride est adapté aux rations à faible teneur en ensilage de maïs. Utilisation en grain et en ensilage de maïs.

Spécifique : Hybride développé pour la production d'ensilage de maïs. Ce type d'hybride est caractérisé par un ratio tige/épi bien équilibré pour répondre aux critères recherchés en ensilage de maïs pour l'alimentation des vaches laitières. Les hybrides spécifiques à l'ensilage sont développés pour les rations à teneur moyenne à élevée en ensilage de maïs.

Feuillu : Les hybrides de type feuillu sont développés pour les rations à haute teneur en ensilage de maïs. Ce type d'hybride n'est pas recommandé pour la récolte en grains.

Feuillu/féculent : Les hybrides feuillus/féculents sont caractérisés par une digestibilité plus élevée de l'amidon du grain à la récolte. Ce type d'hybride permet la reprise immédiate de l'ensilage de maïs à la récolte. Les hybrides feuillus/féculents sont développés pour les rations à haute teneur en ensilage de maïs. Ce type d'hybride n'est pas recommandé pour la récolte en grains.

RIB / E-Z Refuge® / Refuge Advanced^{MC} : Fait référence à un produit contenant un refuge intégral de 5 % dans le sac de semences. Les semences refuge sont de couleur différente que le contenu principal du sac afin de bien l'identifier.

L'unité thermique maïs (**UTM**) et la maturité relative (**MR**) de l'ensilage sont établies en fonction des zones de maturité appropriées pour la croissance de l'hybride jusqu'à la maturité de l'ensilage.

Population finale d'ensemencement : Population optimale en milliers de plants à l'acre. Lorsque les conditions de croissance sont défavorables ou en sol très léger, utiliser le taux inférieur.

Protection contre la pyrale : L'hybride est protégé contre les insectes aériens, comme la pyrale du maïs. Cela permet de conserver l'intégrité des tiges de maïs, ce qui assure une meilleure qualité d'ensilage.

Monoculture : L'hybride est protégé contre les insectes aériens et du sol, comme la pyrale du maïs et la chrysomèle des racines. Cela permet d'opter pour la monoculture du maïs à ensilage en préservant l'intégrité du système racinaire.

Protection contre le VGOH : L'hybride est protégé contre les insectes ravageurs de la tige et de l'épi, comme le ver-gris occidental du haricot. Cela permet de conserver l'intégrité de l'épi et de maintenir une qualité alimentaire supérieure de l'ensilage.

Grain profond : Ce paramètre influence le rendement de cet hybride. Cet indicateur représente la profondeur du grain. Si un stress survient, vous constaterez une baisse de ce paramètre.

Quantité de grains/épi : Ce paramètre influence le rendement de cet hybride. Cet indicateur représente le nombre de grains au total sur un épi. Si un stress survient, vous constaterez une baisse de ce paramètre.

Nous attribuons un indice de 1 à 9 : **1** : Très faible, **9** : Excellent(e), **N/C** : Données insuffisantes

Taille du plant : **C** : Court, **M** : Moyen, **G** : Grand, **TG** : Très grand

Digestibilité : Représente la digestibilité de la fibre de l'ensilage.

Digestibilité de l'amidon à la récolte : Représente la digestibilité de l'amidon lors de la récolte dans l'ensilage avant le processus de fermentation en entreposage.

Indices de résistance aux maladies : Les indices numériques se rapportant aux catégories de maladie vont de 0 à 9, où **0** = très sensible, **9** = très tolérant et **N/C** = Non coté. La présence d'un astérisque (*) indique la réponse supposée selon les prévisions.

Veuillez consulter la page 8A pour plus d'informations sur les technologies de semences de maïs disponibles dans notre gamme de maïs ensilage.



Comment sélectionner le bon hybride pour vos rations.

MAÏS ENSILAGE

							Gestion de l'hybride				Type d'épi		Caractéristiques agronomiques						
Hybride Type d'ensilage	Trait	UTM Ensilage	UTM Grain	MR Grain	UTM 50 % soies	Description de l'hybride	Taux de semis	Protection pyrale	Monoculture Chrysomèle des racines	Protection VGOH	Grain profond	Quantité de grains/épi	Rendement en ensilage	Croissance initiale	Taille du plant	Digestibilité	Quantité d'amidon	Digestibilité de l'amidon à la récolte	Dessèchement
MS 7822DBR Spécifique		2250	2400	78	1298	• Performance en ensilage dominante dans l'industrie • Excellente vigueur printanière	32-34	Oui	–	–	✓	–	9	9	TG	8	8	8	7
MS 8022R Spécifique		2250	2400	78	1298	• Performance en ensilage dominante dans l'industrie • Excellente vigueur printanière	32-34	–	–	–	✓	–	9	9	TG	8	8	8	7
MS 8270R Spécifique		2450	2600	85	1370	• Excellent rendement en ensilage • Plant de taille impressionnante	30-32	–	–	–	✓	–	9	9	TG	8	8	8	7
MS 8411DUR Spécifique		2450	2600	86	1589	• Performance en monoculture d'ensilage • Plant de taille imposante	30-32	Oui	Oui	–	–	✓	8	8	G	8	8	8	7
MS 8632R Spécifique		2550	2700	90	1530	• Haut rendement en ensilage • Ensilage de qualité supérieure	30-32	–	–	–	✓	–	8	9	TG	8	8	8	8
 MZ 3006DBR Énergie		2600	2750	90	1572	• Rendement dominant en ensilage • Idéal pour les rations élevées en amidon	32-34	Oui	–	–	✓	–	9	8	G	8	9	8	7
 MZ 3220SSP Énergie		2625	2775	92	1560	• Performance en monoculture d'ensilage • Épi impressionnant avec beaucoup d'amidon	32-34	Oui	Oui	–	–	✓	8	8	MG	8	9	8	8
MZ 3432TRE Énergie		2650	2800	94	1610	• Rendement et caractères agronomiques solides • Épi impressionnant qui favorise la quantité d'amidon	30-32	Oui	–	Oui	–	✓	9	8	G	7	9	8	8
 MS 9410PWE Spécifique		2650	2800	94	1630	• Très grand plant, robuste et imposant • Ensilage de qualité supérieure	32-34	Oui	–	–	✓	–	9	9	TG	8	8	8	7
LF 9066SMX Feuillu		2700	2850	95	1610	• Plant de taille imposante et feuillu • Épi impressionnant	28-32	Oui	Oui	–	–	✓	8	8	TG	8	7	8	6
MZ 3505DBR Énergie		2700	2850	95	1632	• Rendement élevé en ensilage • Épi uniforme et constant qui augmente la quantité d'amidon	32-34	Oui	–	–	✓	–	9	9	G	7	9	8	8
MZ 3704VT4 Énergie		2750	2900	97	1650	• Haut potentiel et protection complète contre les insectes • Ensilage de qualité supérieure	32-34	Oui	Oui	Oui	–	✓	9	8	MG	7	9	8	8

MAÏS ENSILAGE

							Gestion de l'hybride				Type d'épi		Caractéristiques agronomiques						
Hybride Type d'ensilage	Trait	UTM Ensilage	UTM Grain	MR Grain	UTM 50 % soies	Description de l'hybride	Taux de semis	Protection pyrale	Monoculture Chrysomèle des racines	Protection VGOH	Grain profond	Quantité de grains/épi	Rendement en ensilage	Croissance initiale	Taille du plant	Digestibilité	Quantité d'amidon	Digestibilité de l'amidon à la récolte	Dessèchement
LFG 8755R Feuillu/Féculent		2750	2900	97	1614	• Plant de taille imposante, feuillu et féculent • Digestibilité de l'amidon supérieure à la récolte	27-30	–	–	–	–	✓	8	8	TG	9	7	9	6
Nouveau MZ 3794TRE Énergie		2750	2900	97	1662	• Fort potentiel de rendement et protection contre le VGOH • Épi propre avec une haute tolérance au DON	34-36	Oui	–	Oui	–	✓	9	7	M	7	9	8	7
LFG 999 Feuillu/Féculent		2800	2950	99	1638	• Ensilage de qualité supérieure, feuillu et féculent • Digestibilité de l'amidon supérieure à la récolte	27-30	–	–	–	–	✓	9	8	TG	9	7	9	6
LFG 9999R Feuillu/Féculent		2800	2950	99	1638	• Ensilage de qualité supérieure, feuillu et féculent • Digestibilité de l'amidon supérieure à la récolte	27-30	–	–	–	–	✓	9	8	TG	9	7	9	6
LF 0037SMX Feuillu		2850	3000	100	1650	• Plant feuillu, robuste et imposant • Excellente santé du plant permettant une qualité d'ensilage supérieure	28-32	Oui	Oui	–	–	✓	9	8	TG	8	7	8	8
MZ 4158DBR Énergie		2950	3100	101	1698	• Rendement en ensilage supérieur avec beaucoup d'amidon • Excellente verdure automnale	34-36	Oui	–	–	✓	–	9	9	G	8	9	8	7
Nouveau MZ 4310SSP Énergie		2950	3100	103	1700	• Fort potentiel de rendement • Épi propre avec une haute tolérance au DON	34-36	Oui	Oui	–	–	✓	9	7	M	7	9	8	7
Nouveau MZ 4552SSP Énergie		3050	3200	105	1666	• Tonnage parmi les plus élevés de l'industrie • Positionnement flexible au champ	34-36	Oui	Oui	–	✓	–	9	9	G	8	8	8	7
MZ 4608SMX Énergie		3050	3200	106	1680	• Excellente santé des plants • Épi imposant qui augmente la quantité d'amidon	32-34	Oui	Oui	–	–	✓	9	9	M	8	9	8	8
Nouveau MZ 4703DBR Énergie		3100	3250	107	1650	• Plant de taille imposante • Excellente tolérance aux toxines de l'épi	34-36	Oui	–	–	✓	–	9	8	G	7	7	8	8
MZ 4799SMX Énergie		3100	3250	107	1690	• Plant robuste et épi imposant • Excellente santé du plant et de l'épi permettant une qualité d'ensilage supérieure	32-34	Oui	Oui	–	✓	–	9	8	G	8	9	8	8

FOURRAGÈRES

Mélanges Ultra

Pour les plus hauts standards de qualité et de rendement.

La sélection des bons produits est déterminante pour vos profits. C'est pourquoi nos équipes d'agronomie et de développement des produits mettent l'accent sur les essais, la sélection des variétés et le soutien sur le terrain. Elles arrivent ainsi à mieux répondre aux besoins d'exploitants comme vous.

Prairies

Ultra-Rendement 17 kg/ha

- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ 75 % luzerne | ➤ 25 % fléole |
| • Samba II | • Sahara DT |
| • Leistung | |

Ultra-Tout-Terrain 17 kg/ha

- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ 75 % luzerne | ➤ 25 % fléole |
| • Samba II | • Sahara DT |
| • Source H20 | |

Ultra-Traffic 17 kg/ha

- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ 75 % luzerne | ➤ 25 % fléole |
| • Shift | • Sahara DT |
| • Source H20 | |



Ultra-Intensive 18 kg/ha

- | | |
|----------------|------------------------|
| ➤ 90 % luzerne | ➤ 4 % fétuque des prés |
| • Altoria | • Senu |
| | ➤ 3 % dactyle tardif |
| | • Echelon |
| | ➤ 3 % festulolium |
| | • Mahulena |

Ultra-Extra 90 18kg/ha

- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ 90 % luzerne | ➤ 10 % fléole |
| • Samba II | • Sahara DT |
| • Leistung | |

Ultra-Trèfle 14 kg/ha

- | | |
|---------------------|---------------|
| ➤ 50 % trèfle rouge | ➤ 50 % fléole |
| • Bearcat | • Sahara DT |

Graminées

Transition K Brome 3 kg/ha, fléole 9,5 kg/ha

- | | |
|----------------------|---------------|
| ➤ 25 % brome hybride | ➤ 75 % fléole |
| • Succession | • Sahara DT |

Ultra-Bro/Fe Mélange 5-8 kg/ha

- | | |
|----------------------|--|
| ➤ 80 % brome hybride | ➤ 20 % fétuque élevée à feuilles souples |
| • Succession | • Greendale |

Ultra-Brome Mélange 5-8 kg/ha

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ➤ 30 % brome Alaska | ➤ 70 % brome hybride |
| • Hakari | • Succession |

Ultra-Festu Mélange 5-8 kg/ha

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ➤ 50 % festulolium de type fétuque | ➤ 50 % fétuque des prés |
| • Mahulena | • Senu |

Ultra-TripleG Pure 18 kg/ha, mélange 5-8 kg/ha

- | | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| ➤ 34 % brome hybride | ➤ 33 % fétuque élevée à feuilles souples | ➤ 33 % dactyle tardif |
| • Succession | • Greendale | • Echelon |



FOURRAGÈRES

Mélanges Pro

Pour les plus hauts standards de qualité et de rendement.

Prairies

Pro-Luz 55 16 kg/ha

- 55 % luzerne
 - Shift
 - Optimus
- 45 % fléole
 - Cantal

Pro-Luz 75 17 kg/ha

- 75 % luzerne
 - Altoria
 - Optimus
- 25 % fléole
 - Cantal

Pro-Hi-Gest 75 17 kg/ha

- 75 % luzerne
 - Amelia HG
 - Altoria
- 25 % fléole
 - Sahara DT

Pro-Hi-Gest 90 18 kg/ha

- 90 % luzerne
 - Amelia HG
 - Leistung
- 5 % fétuque des prés
 - Senu
- 5 % fétuque élevée à feuilles souples
 - Greendale

Pro-Trèfle 30 12 kg/ha

- 30 % trèfle rouge
 - Bearcat
- 70 % fléole
 - Sahara DT

Double usage

Pro-Tout-Terrain LuzTre 16 kg/ha

- 40 % luzerne
 - Source H20
 - Altoria
- 15 % trèfle rouge
 - Bearcat
- 45 % fléole
 - Arlaka

Pro-Tout-Terrain LuzLot 18 kg/ha

- 40 % luzerne
 - Source H20
 - Altoria
- 15 % lotier
 - Revive
- 45 % fléole
 - Arlaka

Pro-Tout-Terrain TreLot 13 kg/ha

- 30 % trèfle rouge
 - Bearcat
- 20 % lotier
 - Revive
- 50 % fléole
 - Arlaka

Pro-Tout-Terrain LuzLad 18 kg/ha

- 40 % luzerne
 - Source H20
 - Altoria
- 50 % fléole
 - Arlaka
- 10 % trèfle blanc
 - Heslop

Pro-Foin 13 kg/ha

- 30 % luzerne
 - Shift
- 70 % fléole
 - Sahara DT

Double usage

Pro-Lotier 40 12 kg/ha

- 40 % lotier
 - Revive
- 60 % fléole
 - Arlaka

Pro-Pat Trèfle 12 kg/ha

- 40 % trèfle rouge
 - Bearcat
- 50 % fléole
 - Arlaka
- 10 % trèfle blanc
 - Heslop

Pro-Pat Lotier 12 kg/ha

- 30 % lotier
 - Revive
- 20 % trèfle blanc
 - Heslop
- 50 % fléole
 - Arlaka

Pro-Pat Ladino 10 kg/ha

- 25 % trèfle blanc
 - Heslop
- 75 % fléole
 - Arlaka

Pro-Renopat 15 kg/ha

- 35 % luzerne
 - Shift
- 25 % trèfle blanc
 - Heslop
- 15 % fétuque des prés
 - Senu
- 15 % dactyle tardif
 - Echelon
- 10 % festulolium
 - Mahulena

Mélanges Classic – Prairies

Pour leurs excellents rendements et leur capacité de survivre à l'hiver.

Classic Luz 75 17 kg/ha

- 75 % luzerne
- 25 % fléole

Classic Luz 45 15 kg/ha

- 45 % luzerne
- 55 % fléole

Classic Trèfle 45 13 kg/ha

- 45 % trèfle rouge
- 55 % fléole

FOURRAGÈRES

					Caractéristiques				Régie			Tolérance aux maladies ⁴					
Plantes fourragères	Caractère technologique	Attributs			Rendement	Multifoliée ¹	Dormance ²	Survie à l'hiver ³	Qualité fourragère	Champ variable	Résistance au trafic et piétinement	Verticilliose	Phytophthora	Flétrissement bactérien	Flétrissement fusarien	Anthraxnose	Aphanomyces
Luzerne																	
Altoria	Standfast	• Excellent potentiel de rendement	• Vigueur printanière exceptionnelle	• Belle qualité de fourrage	9	É	5	1,7	9	7	7	HR	HR	HR	HR	HR	HR
Nouveau Amelia HG	Hi-Gest	• Qualité alimentaire exceptionnelle	• Ratio feuilles/tige élevé	• Flexibilité de récolte	8	É	4	1,6	9	7	7	HR	HR	HR	HR	HR	HR
Samba II	Racines ramifiées Collet profond	• Très haut rendement	• Très bonne résistance aux maladies	• Excellente persistance	9	B	4,5	1,7	8	9	8	R	HR	HR	HR	HR	HR
Nouveau Leistung		• Excellente résistance aux maladies	• Très bonne survie à l'hiver	• Regain rapide	9	–	4	1,9	8	8	7	HR	HR	HR	HR	HR	HR
Source H2O	Racines ramifiées	• Tolère les sols plus humides	• Très haut rendement	• Ratio feuilles/tige élevé	9	É	4,2	1,6	8	9	7	HR	HR	HR	HR	HR	HR
Shift	Collet profond	• Collet plus profond et large	• Regain permettant l'épandage de lisier	• Excellente survie à l'hiver	8	É	3	1,4	8	7	8	HR	HR	HR	HR	HR	HR
Trèfle rouge																	
Bearcat		• Très bonne persistance	• Très bon rendement en régie 3 coupes	• Excellente résistance aux maladies	8	–	–	–	8	9	7	–	–	–	–	R	–
Aramis		• Excellente qualité fourragère	• Excellent rendement en régie 3 coupes	• Très bonne persistance	9	–	–	–	9	9	7	–	–	–	M	R	–
Lotier																	
Revive		• Excellente persistance	• Très bonne vigueur printanière	• Établissement plus rapide	9	–	–	–	8	9	9	–	–	–	–	–	–
Trèfle blanc Ladino																	
Nouveau Heslop		• Grandes feuilles	• Bonne stature avec très bon rendement	• Excellente survie à l'hiver	9	–	–	–	8	8	9	–	–	–	–	–	–
Trèfle d'Alexandrie																	
Frosty	Annuel	• Rendement impressionnant	• Excellente qualité alimentaire	• Tolérance au froid	9	–	–	–	9	7	8	–	–	–	–	–	–
Fléole des prés																	
Nouveau Cantal		• Très bon rendement	• Bonne résistance aux maladies	• Très bonne survie à l'hiver	9	–	–	–	9	9	8	–	–	–	–	–	–
Sahara DT		• Bonne vigueur au printemps	• Excellente qualité	• Meilleure répartition du rendement	9	–	–	–	9	9	8	–	–	–	–	–	–
Féтуque élevée																	
Greendale	Feuilles souples	• Feuilles fines et souples	• Maturité tardive	• Tolérance au stress et aux maladies	9	–	–	–	8	9	9	–	–	–	–	–	–
Nouveau TRAVA	Feuilles souples	• Feuilles fines et souples	• Très bon rendement	• Excellente tolérance aux maladies	9	–	–	–	8	9	9	–	–	–	–	–	–

Légende

- Indices : 9** = excellent ; **5** = moyen ; **1** = faible ;
- = données insuffisantes

1. Multifoliée (possède le caractère multifolié) : N = non,
É = élevé, M = moyen, B = bas
- 2. Dormance** : décrit le comportement et la croissance automnale de la luzerne. L'échelle de dormance va de 1 à 9 : **1** = une luzerne qui entre tôt en dormance; **9** = une luzerne annuelle

- 3. Survie à l'hiver : 1** = excellente, **2** = très bonne, **3** = bonne
- 4. Maladies : MR** = moyennement résistant, **R** = résistant, **HR** = hautement résistant
Rps1c = gène qui confère une résistance au phytophthora



En savoir plus sur nos mélanges adaptés à chaque champ, quels que soient vos besoins en matière de rations.



FOURRAGÈRES

					Caractéristiques				Régie			Tolérance aux maladies ⁴					
Plantes fourragères	Caractère technologique	Attributs			Rendement	Multifoliée ¹	Dormance ²	Survie à l'hiver ³	Qualité fourragère	Champ variable	Résistance au trafic et piétinement	Verticilliose	Phytophthora	Flétrissement bactérien	Flétrissement fusarien	Anthraxnose	Aphanomyces
Fétuque des prés																	
Senu		• Très bonne digestibilité	• Bon rendement	• Très bonne survie à l'hiver	8	–	–	–	9	8	9	–	–	–	–	–	–
Brome des prés																	
Arsenal		• Excellent regain	• Départ vigoureux au printemps	• Excellente qualité	9	–	–	–	8	8	9	–	–	–	–	–	–
Brome hybride																	
Succession		• Départ rapide au printemps	• Belle qualité alimentaire	• Bonne croissance en temps sec	9	–	–	–	8	8	8	–	–	–	–	–	–
Brome Alaska																	
Hakari		• Implantation rapide	• Tolérance à la sécheresse	• Fourrage très appétent	9	–	–	–	8	7	8	–	–	–	–	–	–
Dactyle																	
Echelon	Tardif	• Maturité très tardive	• Tolérance à la sécheresse	• Très bon rendement	9	–	–	–	9	7	9	–	–	–	–	–	–
Festulolium																	
Mahulena	Type fétuque	• Tolérance aux conditions difficiles	• Très haut rendement	• Bonne persistance	9	–	–	–	8	9	8	–	–	–	–	–	–
Achilles	Type ray-grass	• Implantation rapide	• Digestibilité élevée	• Bonne vigueur printanière	9	–	–	–	9	9	8	–	–	–	–	–	–
Ray-grass																	
Mathilde	Vivace	• Très bonne croissance automnale	• Plant très dense et feuillu	• Belle qualité fourragère	8	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–
Bigbang	Italien Westerwold	• Implantation rapide	• Haut rendement	• Très bon regain	8	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
Melcombi	Hybride type italien	• Excellent rendement en fourrage	• Très bonne résistance aux maladies	• Très appétent	9	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
Herbe du Soudan																	
Herbe du Soudan hybride BMR	Hybride BMR	• Excellent rendement	• Tige fine	• Très bonne digestibilité	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hybride sorgho-Soudan																	
Nouveau Hybride Sorgho-Soudan PF BMR	Hybride BMR Sans acide prussique	• Ne produit pas d'acide prussique	• Excellente qualité alimentaire	• Très bonne tolérance à la sécheresse	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soya ensilage																	
Mammoth VII XF	XtendFlex®	• Plant de soya énorme	• Ensilage de très haute qualité	• Adapté à toutes les régions	9+	–	–	–	8	9	–	–	Rps1c	–	–	–	–
Soya oléique																	
Nouveau Ushi	SOYLEIC®	• Haute teneur en acide oléique	• Idéal pour les rations laitières	• Soya conventionnel 2800 UTM	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



LES ADDITIFS D'ENSILAGE

Efficace dans toutes les structures d'entreposage.

EnersileGold

E. Faecium | **L. Plantarum** | **L. Lactis**

- Action rapide
- Fermentation améliorée
- Réduction des clostridiiums
- Pour ensilage de maïs et ensilage d'herbe

EnersileGold agit dès l'application pour abaisser le pH de l'ensilage. Son action rapide permet de stabiliser le fourrage pour conserver la matière sèche et la protéine. EnersileGold permet de diminuer les clostridiiums présents dans l'ensilage, créant ainsi une diminution de l'acide butyrique.

SiloSolve FC

L. Lactis | **L. Buchneri**

- Stabilité aérobique
- Action rapide
- Préservation de la matière sèche
- Pour ensilage de maïs et ensilage d'herbe

SiloSolve FC améliore la stabilité aérobique de l'ensilage d'herbe et de maïs à la reprise. Il est très efficace contre l'échauffement du fourrage. Il agit rapidement pour abaisser le pH, et cette vitesse de fermentation permet de conserver la matière sèche de l'ensilage. SiloSolve FC permet une stabilité accrue de l'ensilage plus rapidement pour une production optimale.



Soyez catégorique! Impliquez-vous!

De nos jours, les producteurs agricoles produisent les aliments les plus sûrs et les plus nutritifs de l’histoire de l’humanité. C’est pourquoi la population canadienne profite de la plus longue espérance de vie et de l’un des niveaux de vie les plus élevés de la planète. Malgré ces données positives, l’agriculture moderne demeure méconnue. Étant donné la quantité phénoménale d’informations sur Internet, les consommateurs ont du mal à distinguer le vrai du faux en ce qui concerne la production alimentaire.

C’est pourquoi il est si important que les producteurs racontent leur quotidien. En parlant de ce qu’ils vivent et en expliquant pourquoi ils font certaines choses, ils peuvent favoriser la confiance et la compréhension. Soyez catégorique! Impliquez-vous! a été créé précisément dans ce but. L’initiative propose des ressources sur les pratiques agricoles actuelles, le rôle des technologies dans la production alimentaire et l’engagement de la communauté agricole dans la protection de l’environnement. Les producteurs obtiennent encore la confiance du public; n’hésitez donc pas à vous faire entendre. Pour en savoir plus ou pour accéder à des outils qui vous aideront à prendre la parole, visitez le site maizex.com.



LA TECHNOLOGIE À LA FERME

Grâce aux technologies actuelles, les producteurs agricoles peuvent collecter des données directement dans leurs champs. Les semis, l’épandage de fertilisants, l’application de produits de phytoprotection, mais surtout la cartographie des rendements après la récolte, fournissent de précieuses informations et facilitent la prise de bonnes décisions pour la régie. Des plateformes comme AgConnexion et Climate FieldView sont de plus en plus utilisées dans les exploitations modernes.

Votre expert-conseil de Sollio Agriculture peut vous expliquer comment ces outils aident à faire de bons choix, ou analyser vos données de production et vous guider dans votre sélection de semences pour 2027. À partir de vos données, notre équipe peut vous proposer les caractères génétiques et les technologies les mieux adaptées à votre exploitation.



Le succès – un achat de semences certifiées vous ouvre la porte à de belles opportunités de succès :

- Gage de qualité
- Accès à de nouvelles variétés améliorées
- Utilisation efficace des apports
- Nouvelles opportunités de commercialisation
- Soutien au développement de nouvelles variétés dans l’avenir



Avant d’ouvrir un sac de semences, assurez-vous d’avoir lu et compris les exigences de gestion responsable – y compris les exigences de refuge pour la gestion de la résistance des insectes – pour les caractères biotechnologiques contenus dans la semence et pour lesquels vous avez signé une entente de gestion responsable des technologies. En ouvrant et en utilisant un sac de semences, vous réaffirmez votre obligation de vous conformer à ces exigences en matière de gestion responsable.

Protection des insectes pollinisateurs

Si vous utilisez un agent de fluidité pour la semence lorsque vous semez de la semence traitée, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) requiert l’usage de l’agent de fluidité de Bayer CropScience afin de réduire l’émission de poussière. Suivez attentivement le mode d’emploi de cet agent de fluidité à faible émission de poussière*.

* Ce ne sont pas tous les semoirs qui commandent l’utilisation d’un agent de fluidité pour la semence. Pour plus d’informations, veuillez vérifier auprès de votre expert-conseil.

Pratiques exemplaires de gestion

- Avant de procéder aux semis, éliminez les mauvaises herbes à fleur dans vos champs de manière à ce que les abeilles n’y soient pas attirées pour butiner.
- Procurez aux insectes pollinisateurs des refuges sécuritaires, loin de vos champs en culture.
- Soyez conscient de l’emplacement des ruches dans le voisinage et surveillez les conditions météorologiques.
- Évitez de faire de la poussière lorsque vous manipulez la semence traitée.
- Assurez-vous d’effectuer un bon nettoyage et une gestion adéquate de vos déchets.
- Discutez avec votre représentant d’équipements agricoles de la possibilité d’installer des déflecteurs sur votre semoir pneumatique nord-américain.

Pour plus d’informations concernant la santé des insectes pollinisateurs et les pratiques exemplaires de gestion dans le cas des insecticides appliqués sur la semence, veuillez visitez le site www.croplife.ca/fr/.



Semences Maizex soutient le programme de récupération des sacs de semence AgriRECUP, qui est maintenant offert en Ontario, au Québec

et dans les Maritimes. Ce programme (<http://www.agrirecup.ca/>) offre aux producteurs une solution écologique permettant de déposer leurs sacs vides de semences à des sites de récupération et de collecte, plutôt que de les envoyer dans des sites d’enfouissement. Profitez de ce programme, assurez-vous que vos sacs de semence sont complètement vides et déposez-les dans les sacs de collecte disponibles dans les lieux de collecte autorisés. Les sacs de collecte sont acceptés sans frais et seront acheminés à un site où ils seront éliminés de façon sécuritaire.



Les variétés qui comportent ce logo sont protégées par la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, en vertu de l’UPOV 91. Cette loi a été instaurée pour accroître les investissements dans la sélection des végétaux au Canada, ce qui mène à la création de nouvelles variétés au rendement accru pour les producteurs agricoles canadiens. Il est important de comprendre vos obligations lorsque vous achetez des variétés protégées par cette loi. Pour en savoir plus, visitez le site pbrfacts.ca.

Maizex^{MD} est une marque déposée de Maizex Seeds inc.

Bayer est membre du groupe Excellence Through Stewardship^{MD} (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable d’ETS et à la politique de Bayer pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation complets. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through Stewardship^{MD} est une marque déposée d’Excellence Through Stewardship.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. L’utilisation de tout pesticide à une fin autre que celle indiquée sur l’étiquette du produit constitue une infraction aux lois fédérales. Les préparations contenant du dicamba ou du glyphosate NE SONT PAS TOUTES approuvées pour l’application avec le soja Roundup Ready 2 Xtend^{MD}. Les préparations contenant du dicamba, du glyphosate ou du glufosinate NE SONT PAS TOUTES approuvées pour l’application avec des produits dotés de la technologie XtendFlex^{MD}. UTILISEZ SEULEMENT LES FORMULATIONS SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉES POUR DE TELS CAS. Communiquez avec l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire pour toute question sur le statut d’autorisation des herbicides à base de dicamba pour l’application dans la culture avec le soja Roundup Ready 2 Xtend^{MD} ou les produits dotés de la technologie XtendFlex^{MD}.

Le canola TruFlex^{MD} contient la technologie Roundup Ready^{MD}. La technologie Roundup Ready^{MD} contient des gènes qui confèrent une tolérance au glyphosate. Le glyphosate détruira les cultures qui ne sont pas tolérantes au glyphosate. La technologie Roundup Ready^{MD} 2 comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate. Les variétés de soja Roundup Ready 2 Xtend^{MD} comportent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les produits dotés de la technologie XtendFlex^{MD} comportent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, au glufosinate et au dicamba. Les plantes qui ne tolèrent pas le glyphosate peuvent être endommagées ou détruites si exposées à ces herbicides. Les cultures tolérantes au glufosinate contiennent des gènes qui confèrent une tolérance au glufosinate. Les plantes qui ne tolèrent pas le glyphosate, le dicamba et/ou le glufosinate peuvent être endommagées ou détruites si exposées à ces herbicides. SmartStax^{MD} PRO comporte les caractères Roundup Ready^{MD} et de tolérance aux herbicides à base de glufosinate, mais ce n’est pas nécessairement le cas de votre refuge. Choisissez un herbicide qui convient à votre refuge avant de traiter le refuge. Contactez votre détaillant Bayer, consultez le Guide d’utilisation de la technologie de Bayer ou appelez le service de soutien technique au 1-888-283-6847 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup Ready^{MD} Xtend. La technologie de lutte contre les insectes offerte par Vip3A est utilisée sous licence accordée par Syngenta Crop Protection AG. Agrisure Viptera^{MD} est une marque déposée d’une société du groupe Syngenta.

Refuge Intégral^{MD}, Roundup Ready^{MD}, SmartStax^{MD}, Trecepta^{MD}, VT Double PRO^{MD}, VT4PRO^{MD}, Roundup Ready 2 Xtend^{MD}, Roundup Ready 2 Rendement^{MD}, TruFlex^{MD}, BUTEO^{MD} et XtendFlex^{MD} sont des marques déposées du Groupe Bayer. Utilisation sous licence. LibertyLink^{MD} et le logo LibertyLink^{MD} sont des marques déposées de BASF. Utilisation sous licence. ©2026 Groupe Bayer. Tous droits réservés.



Soyas Enlist E3^{MC} – DIRECTIVES D’UTILISATION DU PRODUIT : Les soyas Enlist E3^{MC} contiennent le caractère Enlist E3. Celui-ci fournit la sécurité à la culture dans l’utilisation sur celle-ci, selon l’étiquette, d’applications des herbicides glyphosate, glufosinate et 2,4-D qui comptent la technologie Colex-D^{MC} lorsqu’ils sont appliqués selon les directives de l’étiquette. Après un brûlage en présemis, les seuls produits contenant l’herbicide 2,4-D qui peuvent être utilisés sur les cultures Enlist^{MC} sont ceux qui comprennent la technologie Colex-D et qui sont clairement indiqués sur l’étiquette pour utilisation sur les cultures Enlist. Les produits 2,4-D qui ne contiennent pas la technologie Colex-D ne sont pas autorisés à être utilisés en conjonction avec les soyas Enlist E3. **AVERTISSEMENT :** Les soyas Enlist E3 tolèrent les applications sur la culture du glyphosate, du glufosinate et du 2,4-D. Une application accidentelle d’herbicides incompatibles sur cette variété pourrait provoquer une perte totale de la culture. Lorsqu’il utilise les herbicides 2,4-D, le producteur accepte d’utiliser uniquement les produits 2,4-D porteurs de la technologie Colex-D autorisée pour utilisation en conjonction avec les soyas Enlist E3. Avant l’utilisation, toujours lire et suivre les directives et les précautions qui apparaissent sur l’étiquette de l’herbicide.

VOUS DEVEZ SIGNER UNE ENTENTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE ET LIRE LE GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT AVANT LES SEMIS. Cette semence est acquise en vertu d’une entente comprenant les modalités suivantes : une licence doit d’abord être obtenue auprès de Corteva Agriscience en signant une Entente d’utilisation de la technologie et en respectant les modalités et conditions des Guides d’utilisation des produits pour toutes les technologies contenues dans cette semence, y compris les exigences relatives à la gestion de la résistance aux herbicides (GRH) et aux conditions d’utilisation qui y sont décrites. Ces documents peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.corteva.ca/fr/trait-stewardship.html.

GOVERNANCE DE LA CULTURE ET DE LA MISE EN MARCHÉ DES GRAINS

Corteva Agriscience est membre d’« Excellence Through Stewardship[®] » (ETS). Les produits Corteva Agriscience sont commercialisés selon le guide de lancement de produits de l’ETS et celui de la politique de gouvernance de lancement de produits de Corteva Agriscience. Aucune culture ou aucun matériel provenant de celle-ci ne peut être exporté vers, utilisé, traité ou vendu outre-frontière dans des pays où il est interdit de les importer. Les producteurs devraient parler à leur manutentionnaire de grains ou à celui qui achète leurs produits pour confirmer leur position d’achat vis-à-vis de ce produit. Pour obtenir plus d’information concernant vos options pour écouler votre récolte, veuillez nous contacter au 1-800-667-3852. Vous pouvez aussi obtenir de l’information concernant la réglementation et les statuts des marchés des produits agricoles biotechnologiques à : www.biotradestatus.com. Ces semences sont protégées par les droits de brevets de Corteva Agriscience et ceux de M.S. Technologies, L.L.C. qu’il est possible de consulter à : www.corteva.us/Resourcess/traitstewardship.html. L’achat de ces semences brevetées n’accorde pas le permis de les utiliser.

INFORMATION SUR LES BREVETS : Le caractère transgénique dans le soja Enlist E3^{MC} est protégé par des brevets que détiennent Corteva Agriscience et M.S. Technologies, L.L.C. qu’il est possible de consulter à : www.corteva.us/Resourcess/trait-stewardship.html. L’achat de ces semences brevetées n’accorde pas le permis de les utiliser. Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter un détaillant autorisé ou Corteva Agriscience au 1- 800-667-3852 ou visiter www.corteva.ca/en/trait-stewardship.html. Le caractère transgénique dans le soja Enlist E3^{MC} a été conçu conjointement par Corteva Agriscience et par M.S. Technologies, L.L.C. [®], ^{MC}, Enlist, Enlist E3, le logo Enlist E3, et Colex-D sont des marques de commerce de Dow AgroSciences. L’Excellence par la gouvernance est une marque déposée d’« Excellence Through Stewardship ».

Corteva Agriscience et Monsanto ont créé la technologie à multiples événements PowerCore[®]. PowerCore[®] est une marque déposée de Monsanto Technology LLC. Toujours suivre les pratiques de gestion de la résistance des insectes (GRI), celles de la commercialisation des grains, de même que toutes les autres pratiques de gouvernance, ainsi que celles concernant les herbicides comme indiqué sur leur étiquette. Les produits B.1. peuvent n’être pas tous homologués dans tous les États. Vérifiez auprès de votre représentant en semences concernant le statut d’homologation dans votre État. Liberty[®], LibertyLink[®] et le design de la goutte d’eau sont des marques déposées de BASF.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de maïs Syngenta, visitez : <http://www.biotradestatus.com>.

Important : Lisez et respectez toujours les instructions figurant sur l’étiquette et l’étiquette de sac; seuls les produits identifiés comme étant tolérants au glufosinate peuvent être traités avec des herbicides à base de glufosinate-ammonium.

Important : Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette. Certains produits peuvent ne pas être homologués pour la vente ou l’utilisation dans tous les États ou comtés. Veuillez vérifier auprès de votre service local de vulgarisation agricole afin de confirmer le statut d’homologation.

Les produits de semences dotés du caractère LibertyLink[®] (LL) sont résistants à l’herbicide glufosinate-ammonium, une solution de rechange au glyphosate dans le maïs, et combinent une génétique à haut rendement avec le puissant contrôle non sélectif des mauvaises herbes après la levée offert par l’herbicide Liberty[®], pour optimiser le rendement et assurer une excellente maîtrise des mauvaises herbes. LibertyLink[®], Liberty[®] et le logo de la goutte d’eau sont des marques déposées de BASF. Consultez les étiquettes de sac pour connaître les options d’herbicides offertes avec les produits E Z Refuge[®].

La technologie de caractères du maïs incorporée dans ces semences est commercialisée sous licence de Syngenta Seeds, LLC. La technologie Herculex[®] incorporée dans ces semences est commercialisée sous licence de Corteva Agriscience LLC. HERCULEX[®] et le bouclier HERCULEX sont des marques de commerce de Corteva Agriscience LLC.

Fortenza[®] Vibrance[®] Cinco est une application sur semence combinant le traitement fongicide pour semences Vibrance[®] Cinco et le traitement insecticide pour semences Fortenza[®], Duracade[®], E Z Refuge[®], Fortenza[®], Vibrance[®], Victrato[®] Complete et Helix[®] Saltro[®] sont des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta.

